



modello  
**TRS**

Cabina doccia senza telaio per piatti doccia pentagonali con una porta girevole. Le pareti fisse sono estensibili di 20 mm per lato.

**Apertura battente**  
**Angolo**

collezione  
**Sintesi**

Sintesi è un programma di cabine doccia che interpretando l'attuale tendenza del mercato, riesce a raggiungere risultati straordinari: unire al vantaggio estetico costituito dall'assenza di telaio, semplicità e facilità di montaggio, quest'ultimo ottenuto grazie ad un innovativo sistema di regolazione, veramente alla "portata" di tutti.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITURE

### Cristalli

- 01 - Stampato chiaro
- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



### Decori

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61



### Pomoli e maniglie

- M3L
- P1M
- P2C
- P2S
- P3QS
- P3T




### Profili anodizzati

- 09 - Nero
- 21 - Argento lucido
- 23 - Oro lucido
- 31 - Argento satinato
- 32 - Bronzo satinato



### Profili smaltati

- 05 - Rosso
- 07 - Giallo
- 10 - Pergamon
- 11 - Grigio
- 12 - Verde
- 13 - Azzurro
- 14 - Bianco
- 15 - Bianco opaco



## OPTIONAL

- Amico
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Screen

## PLUS

- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Staffa d'irrigidimento ad angolo "Q"
- Su misura (di cm in cm)
- Ampia gamma di pomoli e cerniere
- Prodotto certificato CE

# ELEMENTI

che compongono  
il modello TRS



## TRS

Cabina doccia, senza telaio, con porta girevole, per piatti doccia pentagonali.

### CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 20 mm sui due lati a muro.
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- Possibilità di realizzazione di misure speciali.
- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- NOTE: Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia e specificare l'apertura destra DX o sinistra SX. Gli angoli devono essere sempre di 135°.

### DIMENSIONI

- Min 90 - Max 90 cm
- Altezza 196 cm

### MATERIALI

- Fissi in cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
- Le cabine doccia sintesi TRS, salvo richieste specifiche, vengono fornite nella versione standard con cerniere R65 e pomolo
- Porta in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.