



modello  
**SM+SP**

Inserito nel programma Sintesi, questo elemento consente di risolvere brillantemente le problematiche dei piatti doccia posizionati a fianco della vasca da bagno o in prossimità di muretti.

**Apertura battente  
Paretina**

collezione  
**Sintesi**

Sintesi è un programma di cabine doccia che interpretando l'attuale tendenza del mercato, riesce a raggiungere risultati straordinari: unire al vantaggio estetico costituito dall'assenza di telaio, semplicità e facilità di montaggio, quest'ultimo ottenuto grazie ad un innovativo sistema di regolazione, veramente alla "portata" di tutti.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITURE

### Cerniere

C68  
C80  
R61




### Cristalli

01 - Stampato chiaro  
03 - Cristallo bronzo  
04 - Cristallo trasparente  
06 - Cristallo riflettente  
07 - Cristallo grigio  
08 - Cristallo satinato  
10 - Cristallo extra-reflex  
12 - Cristallo extrachiaro  
14 - Extra-chiaro satinato  
19 - Cristallo madras  
29 - Cristallo Madras Nuvola



### Decori

D51 - D51  
D52 - D52  
D54 - D54  
D55 - D55  
D60 - D60  
D61 - D61



### Pomoli e maniglie

M3L  
P1M  
P2C  
P2S  
P3QS  
P3T



### Profili anodizzati

09 - Nero  
21 - Argento lucido  
23 - Oro lucido  
31 - Argento satinato  
32 - Bronzo satinato



### Profili smaltati

05 - Rosso  
07 - Giallo  
10 - Pergamon  
11 - Grigio  
12 - Verde  
13 - Azzurro  
14 - Bianco  
15 - Bianco opaco



## OPTIONAL

- Amico
- Screen
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p

## PLUS

- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)
- Ampia gamma di pomoli e cerniere
- Staffa d'irrigidimento ad angolo "Q"
- Prodotto certificato CE

# ELEMENTI

che compongono  
il modello SM+SP



## SM

Cabina doccia senza telaio per piatti doccia in nicchia superiori a cm. 98.

### CARATTERISTICHE


- Apertura girevole esterna.
- Estensibilità di 40 mm.
- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Realizzata su misura (di cm in cm)
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.
- NOTE: La dimensione della porta è circa metà di quella del vano e corrisponde all'ingombro esterno (max 61 cm). Comunicare sempre l'esatta dimensione tra i muri e l'apertura DX o SX.

### DIMENSIONI

- Min 98 - Max 179 cm
- Altezza 196 cm

### MATERIALI

- Fissi in cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
- Le cabine doccia sintesi SM salvo richieste specifiche, vengono fornite nella versione standard con cerniere R61 e pomolo P3Q
- Porta in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.



## SP

Parete fissa per piatti doccia posizionati a fianco di vasca da bagno o muretto.

### CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 20 mm
- Componibilità con elemento SN SM
- Realizzata su misura (di cm in cm)
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- Possibilità di messa a piombo
- NOTE: La parete SP deve sempre essere richiesta specificando l'esatta misura in larghezza e altezza (L x H) e indicando la posizione destra DX o sinistra SX rispetto alla porta. Allegare all'ordine la scheda rilievo ( [http://www.vismaravetro.it/Documentazione/Rilievi\\_it.html](http://www.vismaravetro.it/Documentazione/Rilievi_it.html) )

### DIMENSIONI

- Min 60 - Max 100 cm
- Altezza 196 cm

### MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.