



modèle
GL2

Cabine de douche de style classique pour receveurs de douche en niche avec une porte battante 180° et un élément fixe. Le profilé supérieur en forme d'arche, les finitions élégantes des profilés et des verres, le choix parmi de nombreux accessoires raffinés soulignent l'expression décorative de cette cabine de douche.

Ouverture battante
Niche

collection
Gold

Toutes les cabines de douche de la Série Gold sont caractérisées par une ouverture battante. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur, dans certains cas aussi vers l'intérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"



Poignés

- M2R
- M2RS



Profilés anodisés

- 09 - Noir
- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 32 - Bronze satiné
- 42 - Bronze antique
- 52 - Bronze brossé
- 61 - Finition acier brossé



OPTION

- Amico
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Screen
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Etrier de rigidité -Q-
- Screen
- Élément décoratif Gold TDG

PLUS

- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)
- Produit conforme à la norme CE
- Profilé de rigidité arrondi intégré
- Accessoires raffinés

ELEMENTS

qui composent
le modèle GL2



GL2

Paroi douche pour receveur en niche or en angle, avec une porte pivotante à 180° et une paroi fixe en alignement.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 40 mm.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Fermeture magnétique.
- Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur
- S.M.F. Système de montage facile
- Peut s'assembler avec l'élément GLG pour receveur en angle
- Produit conforme à la norme CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Profilé de rigidité arrondi intégré
- NOTE: La cabine de douche GOLD "GL2" est toujours réalisée sur mesure (cm. par cm.). Sauf sur demande spéciale, GL2 est fournie en version standard avec la porte environ 2/3 de l'entre murs (max 80 cm). Il faut toujours préciser la position droite DX ou gauche SX de la porte et la dimension exacte entre les murs. Hauteur totale 205 cm. Hauteur profils 195 cm.

DIMENSIONS

- Min 98 - Max 159 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Partie fixe en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé.