



modello
QA+QA

QA+QA è una cabina per piatti doccia ad angolo. E' costituita da due ante girevoli verso l'esterno, dotate di profili magnetici di chiusura.

Apertura battente
Angolo

collezione
Tiquadro

Grande linearità, un profilo di design completamente in alluminio e le consuete qualità di tenuta, regolazione, montaggio facile. La struttura portante e le cerniere sono accorpate in un unico montante a sezione quadrata: la cerniera ha valenza strutturale e al tempo stesso caratterizza fortemente il progetto mentre lo stesso elemento del montante viene ripreso per il disegno del maniglione e del pratico porta asciugamani esterno.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITURE

Cristalli

- 01 - Stampato chiaro
- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



Decori

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



Pomoli e maniglie

M5TS



Profili anodizzati

- 21 - Argento lucido
- 23 - Oro lucido
- 31 - Argento satinato



OPTIONAL

- Alias
- Amico
- Screen
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Staffa d'irrigidimento ad angolo "Q"
- Su misura (di cm in cm)
- Design lineare
- Prodotto certificato CE

ELEMENTI

che compongono
il modello QA+QA



QA

Porta battente senza telaio che, unita alla parete fissa o ad un'altra porta, forma una cabina per piatto doccia ad angolo.

CARATTERISTICHE

- Apertura girevole esterna con ribaltamento a 180°
- Estensibilità di 20 mm
- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.
- NOTE: La dimensione della porta è circa 2/3 del vano e corrisponde all'ingombro esterno (max 61 cm). Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia installato e la posizione DX o SX.

DIMENSIONI

- Min 78 - Max 129 cm
- Altezza 195 cm

MATERIALI

- Fisso in cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
- Porta in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato