



modèle
RN+RG

Cabine de douche sans profilé
avec porte pliante avec paroi fixe
supplémentaire.

Ouverture pliante
Angle

collection
Replay

Toutes les cabines de douche de la Série Replay ont l'ouverture pliante. Dans ces cabines la porte se plie sur elle-même. Elle permet de ne pas avoir de problèmes d'encombrement externe et elle évite la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. La porte peut être décrochée rapidement pour permettre un entretien facile aussi des surfaces internes de la paroi douche. Utile également pour une ouverture "secours"

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Charnières

R61




Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



Poignés

M5RS



Profilés anodisés

- 09 - Noir
- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 31 - Argent satiné
- 32 - Bronze satiné



Profilés émaillés

- 05 - Rouge
- 07 - Jaune
- 10 - Pergamon
- 11 - Gris
- 12 - Vert
- 13 - Bleu azur
- 14 - Blanc
- 15 - Blanc mat



OPTION

- Amico
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Paroi Chauffante
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Fermeture magnétique.
- La porte peut se dégager vite et être ouverte à l'extérieur
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)
- Exclusive solution brevetée
- Mouvement guidé des portes
- Produit conforme à la norme CE

ELEMENTS

qui composent
le modèle RN+RG



RG

Paroi fixe supplémentaire pour former une cabine de douche en angle.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Peut s'assembler à l'élément RN - RM
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte du receveur installé et préciser si la paroi fixe est droite DX ou à gauche SX.

DIMENSIONS

- Min 68 - Max 120 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé



RN

Cabine de douche sans profilé avec porte pliante pour receveur en niche.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Fermeture magnétique.
- Le mouvement des deux panneaux, reliés entre eux par des charnières, est guidé par un rail supérieur.
- S.M.F. Système de montage facile
- La porte peut se dégager vite et être ouverte à l'extérieur
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: La porte a un passage égale à environ 15 cm de moins e la niche. Il faut toujours communiquer la dimension exacte entre murs et préciser si la porte est à droite DX ou à gauche SX.

DIMENSIONS

- Min 67 - Max 99 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 6 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé

