



modèle

LB

Cabine de douche sans profilé avec deux portes battantes 180° pour receveurs en niche. L'hauteur standard de tout le programme Linea est 195 cm et cela caractérise Linea comme complément des receveurs de douche de nouvelle génération, semi ou tout encastré.

**Ouverture battante
Niche**

collection
Linea


Toutes les cabines de douche de la Série Linea sont caractérisées par une ouverture battante. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur, dans certains cas aussi vers l'intérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS


Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola
- P30 - Décor Frame



Décorations

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D58 - D58
- D60 - D60
- D61 - D61
- P22 - P22
- P56 - P56



Poignés

M7LS



Profilés anodisés

- 09 - Noir
- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 31 - Argent satiné
- 32 - Bronze satiné
- 34 - Cuivre satiné
- 35 - Or satiné
- 39 - Metal gun
- 61 - Finition acier brossé



Profilés émaillés

- 05 - Rouge
- 07 - Jaune
- 10 - Pergamon
- 11 - Gris
- 12 - Vert
- 13 - Bleu azur
- 14 - Blanc
- 15 - Blanc mat



OPTION

- Amico
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Fermeture magnétique.
- Sur mesure (de cm en cm)
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme CE

ELEMENTS

qui composent
le modèle LB



LB

Cabine de douche sans cadre
pour receveur en niche, avec 2
portes pivotantes à 180°

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 40 mm.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Fermeture magnétique.
- Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Peut s'assembler avec l'élément LG pour receveur de douche en angle ou en applique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte entre murs.

DIMENSIONS

- Min 78 - Max 160 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 6 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé