



modelo  
**LA+LF**

Cabina ducha sin estructura para plato ducha de ángulo con 1 puerta abatible 180° y 1 pared fija.

**Puerta abatible**  
**Angulo**

colección  
**Linea**

Todas las cabinas de ducha de la serie Linea están dotadas de apertura abatible. En todos los modelos la puerta se abre hacia el exterior, algunas también hacia el interior.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

## ACABADOS

### Cristal

- 01 - Cristal piel de naranja
- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 06 - Cristal reflectante
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Cristal extrachiario
- 14 - Cristal extra-claro satinado
- 19 - Cristal madras
- 29 - Cristal Madras Nuvola
- P30 - Decoración Frame



### Decoraciones

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



### Pomos y manetas

M7LS



### Perfiles anodizados

- 09 - Negro
- 21 - Plateado brillante
- 23 - Oro brillante
- 31 - Plateado satinado
- 32 - Bronce satinado
- 34 - Cobre satinado
- 35 - Oro satinado
- 39 - Metal gun
- 61 - Acabado acero cepill



### Perfiles esmaltados

- 05 - Rojo
- 07 - Amarillo
- 10 - Marfil
- 11 - Gris
- 12 - Verde
- 13 - Azul
- 14 - Blanco
- 15 - Blanco mate



## OPCIONAL

- Amico
- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Pared Radiante
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Cierre magnético.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- A medida (de cm en cm)
- Brazo de fijación angular "Q"
- Producto certificado CE

# ELEMENTOS

que componen  
el modelo LA+LF



## LA

Puerta abatible sin estructura que, unida al panel fijo o a otra puerta, forma una cabina para plato de ducha angular

### CARACTERÍSTICAS

- Extensibilidad de 20 mm.
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- Cierre magnético.
- Apertura interna y externa (Solo externa con pared fija LF)
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- NOTE: Comunicar siempre las dimensiones exactas del plato ducha instalado y especificar la apertura a Derecha DX o Izquierda SX.

### DIMENSIONES

- Min 68 - Max 99 cm
- Altura 195 cm

### MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 6 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.



## LF

Panel fijo que, unida a la puerta LA, forma una cabina para plato de ducha angular

### CARACTERÍSTICAS

- Extensibilidad de 20 mm.
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- Cierre magnético.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- NOTE: Especificar la apertura a Derecha DX o Izquierda SX. Comunicar siempre las dimensiones exactas del plato ducha instalado.

### DIMENSIONES

- Min 68 - Max 140 cm
- Altura 195 cm

### MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.