



modèle
L2+LP

Cabine de douche sur le prolongement de la baignoire ou sur muret, formée par un côté ouvrable avec 2 portes battantes et une paroi fixe. L'hauteur standard de tout le programme Linea est 195 cm et cela caractérise Linea comme complément des receveurs de douche de nouvelle génération, semi ou tout encastré.

Ouverture battante
Sur muret ou petite-paroi

collection
Linea

Toutes les cabines de douche de la Série Linea sont caractérisées par une ouverture battante. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur, dans certains cas aussi vers l'intérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61



Poignés

M7LS




Profilés anodisés

- 09 - Noir
- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 31 - Argent satiné
- 32 - Bronze satiné
- 34 - Cuivre satiné
- 35 - Or satiné
- 39 - Metal gun
- 61 - Finition acier brossé



Profilés émaillés

- 05 - Rouge
- 07 - Jaune
- 10 - Pergamon
- 11 - Gris
- 12 - Vert
- 13 - Bleu azur
- 14 - Blanc
- 15 - Blanc mat



OPTION

- Amico
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Screen
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)
- Produit conforme à la norme CE

ELEMENTS

qui composent
le modèle L2+LP



L2

Cabine de douche sans cadre pour receveur en niche, avec une porte pivotante à 180° et une paroi fixe en alignement

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 40 mm.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Fermeture magnétique.
- Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Peut s'assembler avec l'élément LG pour receveur de douche en angle
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- NOTE: La cabine de douche Linea "L2" est toujours réalisée sur mesure (cm par cm). Sauf sur demande spéciale, L2 est fournie en version standard avec la porte environ 2/3 de l'entre murs (max cm. 80). Il faut toujours préciser la position droite DX ou gauche SX de la porte et la dimension exacte entre les murs.

DIMENSIONS

- Min 98 - Max 180 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Partie fixe en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profils en aluminium anodisé ou émaillé



LP

Paroi fixe pour receveur de douche installé dans le prolongement de la baignoire ou sur un muret

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Peut s'assembler avec l'élément LN LB L2 LZ L3
- Profilé de rigidité intégré
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Possibilité de mise à plomb
- NOTE: Pour commander une paroi fixe LP il faut préciser: la largeur hors-tout et la hauteur exacte (LxH). La position de la porte, si elle est à droite DX ou à gauche SX. Avec la commande faire parvenir aussi la fiche technique.

DIMENSIONS

- Min 60 - Max 100 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé