



modello
GA

Cabina doccia intelaiata con porta girevole.

Reversibile e dotata di 6 cm di regolazione in nicchia, grazie al suo ridotto telaio, Junior GA è incredibilmente versatile e adatta per risolvere molteplici situazioni di installazione.

**Apertura battente
Nicchia**

collezione
Junior

Junior Collection rappresenta l'evoluzione della cabina doccia mediante la focalizzazione sugli elementi costitutivi essenziali: anta battente, anta pieghevole e lato fisso. Rigorosa linearità formale, estrema funzionalità di ogni particolare, semplicità di installazione e performance eccezionali sono i principali valori di riferimento di Junior Collection: l'essenzialità come progetto.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITURE

Cristalli

- 01 - Stampato chiaro
- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



Decori

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



Pomoli e maniglie

M7LS




Profili anodizzati

- 09 - Nero
- 21 - Argento lucido
- 23 - Oro lucido
- 31 - Argento satinato
- 32 - Bronzo satinato



Profili smaltati

- 05 - Rosso
- 07 - Giallo
- 10 - Pergamon
- 11 - Grigio
- 12 - Verde
- 13 - Azzurro
- 14 - Bianco
- 15 - Bianco opaco



OPTIONAL

- Amico
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Screen
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Vi.p
- Screen

PLUS

- La cabina è prodotta senza uso di silicone
- Cerniere applicate sulle ante con viti a filo
- Chiusura magnetica
- Prodotto certificato CE
- Reversibilità

ELEMENTI

che compongono
il modello GA



GA

Cabina doccia intelaiata con porta girevole

CARATTERISTICHE

- Componibilità con elemento GF per formare cabine doccia ad angolo o a parete.
- Estensibilità di 6 cm in nicchia, 4,5 cm ad angolo con GF.
- Reversibilità
- Cerniere applicate sulle ante con viti a filo
- Possibilità di regolazione verticale delle porte
- La cabina è fornita completamente assemblata
- La cabina è prodotta senza uso di silicone
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE

DIMENSIONI

- Min 67 - Max 95 cm
- Altezza 195 cm

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.