



modelo
GA+GP

Cabina con puerta abatible para plato de ducha colocado a continuación de bañera o pared a media altura.

**Puerta abatible
Sobre murete**

colección
Junior

La mayoría de las cabinas de ducha de la serie Junior están dotadas de apertura abatible. La puerta está abisagrada sobre bisagras pivotantes, para reducir el estorbo externo de la puerta manteniendo en todo lo ancho las dimensiones de la puerta. En todos los modelos la puerta se abre hacia el exterior.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

ACABADOS


Cristal

- 01 - Cristal piel de naranja
- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 06 - Cristal reflectante
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Cristal extrachiaro
- 14 - Cristal extra-claro satinado
- 19 - Cristal madras
- 29 - Cristal Madras Nuvola



Decoraciones

- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61



Pomos y manetas

M7LS




Perfiles anodizados

- 09 - Negro
- 21 - Plateado brillante
- 23 - Oro brillante
- 31 - Plateado satinado
- 32 - Bronce satinado



Perfiles esmaltados

- 05 - Rojo
- 07 - Amarillo
- 10 - Marfil
- 11 - Gris
- 12 - Verde
- 13 - Azul
- 14 - Blanco
- 15 - Blanco mate



OPCIONAL

- Amico
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Las bisagras son fijadas directamente al vidrio, con tornillos enrasados.
- Cierre magnético.
- La cabina se produce sin uso de siliconas
- Producto certificado CE
- Reversibilidad.

ELEMENTOS

que componen
el modelo GA+GP



GA

Puerta abatible para cabina frontal

CARACTERÍSTICAS

- Combina con elemento GF para montaje de cabina de ángulo o a pared.
- Extensible 6 cm entre paredes. Extensible 4,5 cm a ángulo.
- Reversibilidad.
- Las bisagras son fijadas directamente al vidrio, con tornillos enrasados.
- Doble posibilidad de nivelado
- La cabina se suministra completamente ensamblada.
- La cabina se produce sin uso de siliconas
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE

DIMENSIONES

- Min 67 - Max 95 cm
- Altura 195 cm

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 6 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.



GP

Panel fijo GP para plato de ducha colocado a continuación de bañera o pared a media altura

CARACTERÍSTICAS

- Extensibilidad de 20 mm.
- Combinable con elementos GN - GA - G2 - GM - GF
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- Posibilidad de nivelado

DIMENSIONES

- Min 60 - Max 100 cm
- Altura 195 cm

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.