



modello  
**CN**

Cabina doccia con apertura scorrevole per piatti doccia in nicchia.

**Apertura scorrevole  
Nicchia**

collezione  
**Serie 8000**

Una cabina doccia di alta gamma, ma perfetta per un uso quotidiano, grazie alle sue eccezionali performance per tenuta all'acqua e funzionalità, derivate da anni di esperienza nella realizzazione di box doccia scorrevoli. Serie 8000 si caratterizza per il design essenziale ed impeccabile, per la grande leggerezza formale e la collaudata stabilità. L'impiego del cristallo temperato 8 mm e il nuovo progetto per il telaio in alluminio offrono una struttura potente ma dal design leggero ed un'offerta economicamente accattivante.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITURE

### Cristalli

- 01 - Stampato chiaro
- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



### Decori

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56




### Pomoli e maniglie

M4S



### Profili anodizzati

- 21 - Argento lucido
- 23 - Oro lucido
- 31 - Argento satinato
- 32 - Bronzo satinato
- 34 - Rame
- 35 - Oro satinato
- 39 - Metal gun
- 61 - Finitura acciaio spazz.



### Profili smaltati

14 - Bianco



## OPTIONAL

- Amico
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Carrelli invisibili e silenziosi
- Su misura (di cm in cm)
- Prodotto certificato CE
- Anta sganciabile
- Compensazione "invisibile"

# ELEMENTI

che compongono  
il modello CN



## CN

Cabina doccia con apertura scorrevole per piatti doccia in nicchia.

### CARATTERISTICHE

- Su misura (di cm in cm)
- Possibilità di utilizzare il profilo ridotto AS10
- Anta sganciabile
- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Carrelli invisibili e silenziosi
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- Estensibilità di 30 mm. senza profilo di compensazione
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Ruote con cuscinetti a sfera.
- NOTE: La cabina doccia Serie 8000 "CN" è sempre realizzata su misura (di cm in cm).

La dimensione della porta è circa metà di quella del vano.

### DIMENSIONI

- Min 97 - Max 180 cm
- Altezza 200 cm

### MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.