



modelo
CN+CG

Cabina de ducha en ángulo con apertura corredera. En el ángulo el lateral fijo se ensambla con la parte del fijo, para permitir una apertura corredera junto a la pared.

Apertura corredera
Angulo

colección
Serie 8000

Una mampara de ducha de alta gama, pero perfecta para el uso diario, gracias a su excelente rendimiento para la estanqueidad y funcionalidad, derivada de años de experiencia en la producción de mamparas de ducha correderas. La serie 8000 se caracteriza por un diseño esencial e impecable, por la gran ligereza formal y la estabilidad probada. El empleo del cristal templado de 8 mm y el nuevo diseño para el marco de aluminio ofrecen una estructura poderosa pero con un diseño ligero y una oferta económicamente atractiva.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

ACABADOS

Cristal

- 01 - Cristal piel de naranja
- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 06 - Cristal reflectante
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Cristal extrachiaro
- 14 - Cristal extra-claro satinado
- 19 - Cristal madras
- 29 - Cristal Madras Nuvola



Decoraciones

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



Pomos y manetas

M4S



Perfiles anodizados

- 21 - Plateado brillante
- 23 - Oro brillante
- 31 - Plateado satinado
- 32 - Bronce satinado
- 34 - Cobre satinado
- 35 - Oro satinado
- 39 - Metal gun
- 61 - Acabado acero cepill



Perfiles esmaltados

14 - Blanco



OPCIONAL

- Alias
- Amico
- Basket
- Pared Radiante
- Personal Glass
- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Cierre magnético.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Carros invisibles y silenciosos
- A medida (de cm en cm)
- Producto certificado CE
- Puerta desmontable
- Compensación "invisible"

ELEMENTOS

que componen
el modelo CN+CG



CG

Panel fijo suplementario CG para cabinas en ángulo o a pared.

CARACTERÍSTICAS

- Extensibilidad de 20 mm. sin perfil de compensación
- Modularidad con todos los elementos de programa Serie 8000.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- Posibilidad de utilizar el perfil reducido AS10
- A medida (de cm en cm)
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.

DIMENSIONES

- Min 68 - Max 120 cm
- Altura 200 cm

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.



CN

Cabina de ducha frontal, con apertura corredera, para plato de ducha entre paredes.

CARACTERÍSTICAS

- A medida (de cm en cm)
- Posibilidad de utilizar el perfil reducido AS10
- Puerta desmontable
- Cierre magnético.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Carros invisibles y silenciosos
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- Extensibilidad de 30 mm. sin perfil de compensación
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- Ruedas con cojinetes.
- NOTE: Comunicar siempre la apertura Derecha DX o Izquierda SX. La medida de la puerta es aproximadamente la mitad del hueco.

DIMENSIONES

- Min 97 - Max 180 cm
- Altura 200 cm

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.