



modelo

**DA+DA+DG**

Cabina de ducha a pared con lateral fijo y dos lados correderos. Inédito y original sistema de deslizamiento: el movimiento está asegurado por los patines flotantes especiales, que se pueden regular para una calibración perfecta de la puerta.

**Apertura corredera  
Pared**

colección  
**Gliss**

Todas las cabinas de ducha de la serie Gliss tienen apertura corredera. Solución ideal para optimizar el espacio; también es óptima para evitar que las gotas caigan al suelo al salir de la ducha. El deslizamiento en Gliss está asegurado por patines especiales flotantes, regulables para una calibración perfecta de la puerta. El innovador material garantiza un deslizamiento siempre perfecto, gracias a sus propiedades de autolubricación y autolimpieza, testado a través de años de experiencia en entornos de trabajo agresivos.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

## ACABADOS

### Cristal

- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 06 - Cristal reflectante
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Cristal extrachiaro
- 14 - Cristal extra-claro satinado
- 19 - Cristal madras
- 29 - Cristal Madras Nuvola



### Decoraciones

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



### Pomos y manetas

M10G



### Perfiles anodizados

- 21 - Plateado brillante
- 31 - Plateado satinado



### Perfiles esmaltados

- 14 - Blanco



## OPCIONAL

- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Banda serigrafiada
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Cierre magnético.
- Sistema de deslizamiento con patines flotantes regulables.
- Puerta desmontable
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto certificado CE
- Compensación "invisible"
- A medida (de cm en cm)
- Soportes en aluminio

# ELEMENTOS

que componen  
el modelo DA+DA+DG



## DA

Lateral ducha con puerta corredera para platos de ducha en ángulo.

### CARACTERÍSTICAS

- Puerta desmontable
- Posibilidad de utilizar el perfil reducido AS10
- Extensibilidad de 30 mm. sin perfil de compensación
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Puede ensamblarse con otro elemento DA para formar una cabina angular.
- Cierre magnético.
- Sistema de deslizamiento con patines flotantes regulables.
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- A medida (de cm en cm)

### DIMENSIONES

- Min 60 - Max 119 cm
- Altura 200 cm

### MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.



## DG

Lateral fijo suplementario DG para cabinas de ducha en ángulo o a pared.

### CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de utilizar el perfil reducido AS10
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- Extensibilidad de 20 mm. sin perfil de compensación
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Modularidad con todos los elementos de programa Gliss
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- A medida (de cm en cm)

### DIMENSIONES

- Min 68 - Max 120 cm
- Altura 200 cm

### MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.