



modello
D3+DP

Cabina doccia con anta scorrevole centrale per piatti doccia posizionati a fianco di vasca da bagno o muretto. Inedito ed originale sistema di scorrimento: il movimento è assicurato da speciali pattini flottanti, che possono essere regolati per una perfetta calibrazione della porta.

**Apertura scorrevole
Paretina**

collezione
Gliss

Gliss è la collezione di cabine doccia con un inedito ed originale sistema ad ante scorrevoli. La scelta stilistica di un telaio essenziale si sposa con la innovativa soluzione tecnica degli organi di scorrimento: il movimento è assicurato da speciali pattini flottanti. L'innovativo materiale di cui sono composti garantisce uno scorrimento sempre perfetto, grazie alla sue proprietà autolubrificanti e autopulenti, testati in anni di esperienza in ambienti di lavoro estremamente aggressivi. Un sistema semplice, ma ricco di tecnologia ed esperienza.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITURE

Cristalli

- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



Decori

- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61



Pomoli e maniglie

M10G



Profili anodizzati

- 21 - Argento lucido
- 31 - Argento satinato



Profili smaltati

14 - Bianco



OPTIONAL

- Alias
- Amico
- Basket
- Personal Glass
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Fascia serigrafata
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Chiusura magnetica
- Sistema di scorrimento con pattini flottanti regolabili.
- Anta sganciabile
- Su misura (di cm in cm)
- Compensazione "invisibile"
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto certificato CE
- Supporti in alluminio

ELEMENTI

che compongono
il modello D3+DP



D3

Cabina doccia ad un lato, con apertura centrale scorrevole, per piatti doccia in nicchia.

CARATTERISTICHE

- Anta sganciabile
- Possibilità di utilizzare il profilo ridotto AS10
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Estensibilità di 60 mm. senza profilo di compensazione
- Chiusura magnetica
- Sistema di scorrimento con pattini flottanti regolabili.
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)

DIMENSIONI

- Min 120 - Max 199 cm
- Altezza 200 cm

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.



DP

Parete fissa DP per piatti doccia posizionati a fianco di vasca da bagno o muretto.

CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 20 mm
- Componibilità con tutti gli elementi del programma Gliss
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- Possibilità di messa a piombo
- NOTE: La parete DP deve sempre essere richiesta specificando l'esatta misura in larghezza e altezza (L x H) e indicando la posizione destra DX o sinistra SX rispetto alla porta. Allegare all'ordine la [scheda rilievo](#).

DIMENSIONI

- Min 60 - Max 100 cm
- Altezza 200 cm

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.