



modelo
NP

Pared ducha para bañera compuesta de dos paneles en cristal templado y estructura en aluminio. Los paneles pueden ser plegados primero sobre sí mismos y sucesivamente acercados a la pared, liberando el espacio superior a la bañera.

**Apertura plegable.
Sobre banera**

colección
Bañeras

Vismaravetro, con su habitual interés en el desarrollo del ambiente del baño, ha realizado Sistemas para Bañeras, una serie de paneles de cristal templado de diversas dimensiones, proyectados para completar la funcionalidad de las bañeras de baño.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

ACABADOS

Cristal

- 01 - Cristal piel de naranja
- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 06 - Cristal reflectante
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Cristal extrachiaro
- 14 - Cristal extra-claro satinado
- 19 - Cristal madras
- 29 - Cristal Madras Nuvola
- P30 - Decoración Frame



Decoraciones

- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



Perfiles anodizados

- 09 - Negro
- 21 - Plateado brillante
- 23 - Oro brillante
- 31 - Plateado satinado
- 32 - Bronce satinado



Perfiles esmaltados

- 05 - Rojo
- 07 - Amarillo
- 10 - Marfil
- 11 - Gris
- 12 - Verde
- 13 - Azul
- 14 - Blanco
- 15 - Blanco mate



OPCIONAL


- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Amico

PLUS

- Producto certificado CE
- Desplazamiento de la mampara totalmente interno.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil

ELEMENTOS

que componen
el modelo NP



NP

Mampara plegable para bañeras.

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de plegar los paneles contra la cabecera de la bañera.
- Extensibilidad de 20 mm.
- Perfiles inferiores de PVC para la estanqueidad del agua.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- NOTE: Se debe especificar siempre la posición Derecha DX o Izquierda SX.

DIMENSIONES

- Min 110 - Max 120 cm
- Altura 150 cm

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 6 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.