



modello
NP

Parete doccia per vasca da bagno composta da due pannelli in cristallo temperato e struttura in alluminio. I pannelli possono essere ripiegati prima su se stessi e successivamente addossati alla parete, liberando spazio sopra la vasca.

Apertura pieghevole
Vasca

collezione
Vasche


Vismaravetro, con la consueta attenzione all'evolversi dell'ambiente bagno, ha realizzato Sistemi per Vasche, una serie di pannelli in cristallo temperato di diverse dimensioni, progettati per completare la funzionalità delle vasche da bagno.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITURE

Cristalli

- 01 - Stampato chiaro
- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola
- P30 - Decoro Frame



Decori

- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



Profili anodizzati

- 09 - Nero
- 21 - Argento lucido
- 23 - Oro lucido
- 31 - Argento satinato
- 32 - Bronzo satinato



Profili smaltati

- 05 - Rosso
- 07 - Giallo
- 10 - Pergamon
- 11 - Grigio
- 12 - Verde
- 13 - Azzurro
- 14 - Bianco
- 15 - Bianco opaco



OPTIONAL

- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Amico

PLUS

- Prodotto certificato CE
- Nessuno ingombro esterno.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile

ELEMENTI

che compongono
il modello NP



NP

Parete pieghevole per vasca da bagno.

CARATTERISTICHE

- Possibilità di ripiegare i pannelli contro la testata della vasca
- Estensibilità di 20 mm
- Profili inferiori in PVC per la tenuta dell'acqua.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- NOTE: Deve essere sempre indicata la posizione destra DX o sinistra SX.

DIMENSIONI

- Min 110 - Max 120 cm
- Altezza 150 cm

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.