



modèle  
**RM+RG**

Cabine de douche sans profilé avec porte pliante. L'élément RM permet d'utiliser la solution à vite dégagement de Replay aussi sur receveurs rectangulaires de grandes dimensions.

**Ouverture pliante**  
**Angle**

collection  
**Replay**

Toutes les cabines de douche de la Série Replay ont l'ouverture pliante. Dans ces cabines la porte se plie sur elle-même. Elle permet de ne pas avoir de problèmes d'encombrement externe et elle évite la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. La porte peut être décrochée rapidement pour permettre un entretien facile aussi des surfaces internes de la paroi douche. Utile également pour une ouverture "secours"

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITIONS

### Charnières

R61



### Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



### Décorations

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



### Poignés

M5RS



### Profilés anodisés

- 09 - Noir
- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 31 - Argent satiné
- 32 - Bronze satiné



### Profilés émaillés

- 05 - Rouge
- 07 - Jaune
- 10 - Pergamon
- 11 - Gris
- 12 - Vert
- 13 - Bleu azur
- 14 - Blanc
- 15 - Blanc mat



## OPTION

- Amico
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Paroi Chauffante
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- La porte peut se dégager vite et être ouverte à l'extérieur
- Sur mesure (de cm en cm)
- Exclusive solution brevetée
- Mouvement guidé des portes
- Produit conforme à la norme CE

# ELEMENTS

qui composent  
le modèle RM+RG



## RG

Paroi fixe supplémentaire pour former une cabine de douche en angle.

## CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Peut s'assembler à l'élément RN - RM
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte du receveur installé et préciser si la paroi fixe est droite DX ou à gauche SX.

## DIMENSIONS

- Min 68 - Max 120 cm
- Hauteur 195 cm

## MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé



## RM

Cabine de douche sans profilé avec porte pliante pour receveur en niche supérieur à 95 cm.

### CARACTERISTIQUES

- Extensible de 20 mm. de chaque côté.
- Fermeture magnétique.
- Le mouvement des deux panneaux, reliés entre eux par des charnières, est guidé par un rail supérieur.
- S.M.F. Système de montage facile
- La porte peut se dégager vite et être ouverte à l'extérieur
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: La dimension de la porte est environ les 2/3 de l'entre murs. Il faut toujours communiquer la dimension exacte entre murs et préciser si la porte est à droite DX ou à gauche SX.

### DIMENSIONS

- Min 95 - Max 160 cm
- Hauteur 195 cm

### MATERIAUX

- Parties fixes en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé