



modèle
RN+RV

Cabine de douche sans profilé avec porte pliante. L'élément RV permet d'utiliser la solution à vite dégagement de Replay aussi sur receveurs placés dans le prolongement de la baignoire ou sur muret.

Ouverture pliante
Sur muret ou petite-paroi

collection **Replay**

Toutes les cabines de douche de la Série Replay ont l'ouverture pliante. Dans ces cabines la porte se plie sur elle-même. Elle permet de ne pas avoir de problèmes d'encombrement externe et elle évite la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. La porte peut être décrochée rapidement pour permettre un entretien facile aussi des surfaces internes de la paroi douche. Utile également pour une ouverture "secours"

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Charnières

R61




Verres

01 - Glace granité claire
03 - Glace bronze
04 - Glace transparent
06 - Glace réfléchissant
07 - Glace gris
08 - Glace satiné
10 - Verre extra-reflex
12 - Glace extra-claire
14 - Verre extra-clair satiné
19 - Glace Madras "Pavè"
29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

D51 - D51
D52 - D52
D54 - D54
D55 - D55
D60 - D60
D61 - D61



Poignés

M5RS



Profilés anodisés

09 - Noir
21 - Argent brillant
23 - Or brillant
31 - Argent satiné
32 - Bronze satiné



Profilés émaillés

05 - Rouge
07 - Jaune
10 - Pergamon
11 - Gris
12 - Vert
13 - Bleu azur
14 - Blanc
15 - Blanc mat



OPTION

- Amico
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- La porte peut se dégager vite et être ouverte à l'extérieur
- Sur mesure (de cm en cm)
- Exclusive solution brevetée
- Mouvement guidé des portes
- Produit conforme à la norme CE

ELEMENTS

qui composent
le modèle RN+RV



RN

Cabine de douche sans profilé avec porte pliante pour receveur en niche.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Fermeture magnétique.
- Le mouvement des deux panneaux, reliés entre eux par des charnières, est guidé par un rail supérieur.
- S.M.F. Système de montage facile
- La porte peut se dégager vite et être ouverte à l'extérieur
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: La porte a un passage égale à environ 15 cm de moins e la niche. Il faut toujours communiquer la dimension exacte entre murs et préciser si la porte est à droite DX ou à gauche SX.

DIMENSIONS

- Min 67 - Max 99 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 6 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé



RV

Paroi fixe RV pour receveur de douche placé dans le prolongement de la baignoire ou sur un muret.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Peut s'assembler à l'élément RN - RM
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Possibilité de mise à plomb
- NOTE: Pour commander une paroi fixe RV il faut préciser: la largeur hors-tout et la hauteur exacte (L x H). La position de la porte, si elle est à droite DX ou à gauche SX. Avec la commande faire parvenir aussi la fiche technique

DIMENSIONS

- Min 60 - Max 100 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé