



modelo
SR

Una solución patentada, que permite transformar la bañera en una elegante y confortable cabina ducha. La armonía del panel curvado combinado al panel lineal, el diseño del tirador, de los accesorios y de las bisagras hacen de Parentesi el acabado ideal del elemento bañera.

**Apertura plegable.
Sobre banera**

colección
Bañeras

Vismaravetro, con su habitual interés en el desarrollo del ambiente del baño, ha realizado Sistemas para Bañeras, una serie de paneles de cristal templado de diversas dimensiones, proyectados para completar la funcionalidad de las bañeras de baño.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

ACABADOS

Bisagras

C68S



Perfiles anodizados

09 - Negro

21 - Plateado brillante

23 - Oro brillante

31 - Plateado satinado

32 - Bronce satinado



Cristal

04 - Cristal transparente

08 - Cristal satinado

Perfiles esmaltados

05 - Rojo

07 - Amarillo


10 - Marfil

11 - Gris

12 - Verde

13 - Azul

14 - Blanco



OPCIONAL


- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Basket
- Amico
- Screen

PLUS

- Desplazamiento de la mampara totalmente interno.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto certificado CE

ELEMENTOS

que componen
el modelo SR



SR

Mampara de ducha plegable para bañera compuesta de una hoja plana y de una hoja curva.

CARACTERÍSTICAS

- Extensibilidad de 20 mm.
- Posibilidad de plegar los paneles contra la cabecera de la bañera.
- Movimiento de apertura vinculado a la guía superior por la hoja curva.
- Desplazamiento de la mampara totalmente interno.
- Perfiles inferiores de PVC para la estanqueidad del agua.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- NOTE: Se debe especificar siempre la posición Derecha DX o Izquierda SX. La mampara PARENTESI, salvo pedido específico, se suministra en la versión standard con bisagra rectangular C68. Bisagra R61 no compatible.

DIMENSIONES

- Min 60 - Max 88 cm
- Altura 152 cm

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad, 6 mm hoja curva.
- Cristal templado de seguridad, 8 mm hoja plana.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.