

## Cabine de douche coulissante

D3+DG / GLISS

DEVIS →

OÙ ACHETER →



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Cabine de douche en angle avec côté fixe et côté ouvrant avec porte coulissante centrale. Système coulissant inédit et original: le coulissage est assuré par des patins flottants spéciaux, réglables pour un calibrage parfait de la porte.

Gliss est une collection de cabines de douche avec un nouveau système de portes coulissantes original.

Le choix stylistique d'un cadre essentiel est combiné avec la solution technique innovante des éléments coulissants: le mouvement est assuré par des patins flottants spéciaux.

Le matériau innovant dans lequel ils sont constitués garantit un glissement parfait, grâce à ses propriétés autolubrifiantes et autonettoyantes, testées au fil des années d'expérience dans des environnements de travail extrêmement agressifs.

Un système simple, riche en technologie et en expérience.

Design Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

---

### DIMENSIONS

L: Min 120 - Max 199 cm

P: Min 30 - Max 119 cm

H: Min 150 - Max 230 cm

H standard: 200 cm

PLUS

---

FERMETURE MAGNÉTIQUE.

La fermeture est assurée par les magnétiques dans les joints. La parfaite adhésion des éléments magnétiques donne une grande étanchéité.

---

SYSTÈME DE ÉCOULEMENT AVEC PATINS FLOTTANTS RÉGLABLES

Le mouvement est assuré par des spéciaux patins flottants, qui peuvent être réglés par un parfait étalonnage de la porte. L'innovant matériel garantit un écoulement toujours parfait, grâce à ses propriétés auto-lubrifiantes et auto-nettoyantes, testés pendant des années d'expérience.

---

PORTE DÉCLIPSABLE

La porte peut être décrochée pour faciliter l'entretien de la cabine de douche

---

S.M.F. SYSTÈME DE MONTAGE FACILE

Système breveté qui, combiné à un nouveau système d'extensibilité, sert de gabarit pour le positionnement idéal des panneaux, tout en assurant, dans le même temps, l'étanchéité.

---

SUR MÉSURE (DE CM EN CM)

Les cabines de douche de Vismaravetro peuvent être réalisées sur mesure, de cm en cm. Elles peuvent être personnalisées pour satisfaire au mieux les nécessités de chaque espace douche.

---

SUPPORTS EN ALUMINIUM

Les portes sont unies au rail supérieur grâce à deux supports en aluminium moulé. Le patin et ensuite relié par un élément réglable centré automatiquement, pour un fonctionnement toujours fluide.

---

PRODUIT AVEC MARQUAGE CE

Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE

---

TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTICALCAIRE

Vismaravetro utilise la nouvelle technologie "TPA" pour la protection des surfaces en glace des cabines de douche. Le traitement consiste dans l'application d'un polymère spécial qui empêche en grande partie le calcaire contenu dans l'eau d'adhérer aux parois de la douche. Le traitement TPA, appliqué en cours de production sur les glaces des cabines de douche, facilite les opérations de nettoyage et d'entretien en limitant tout type de dépôts, et plus particulièrement le calcaire.

---

DISPONIBLE AVEC JOINTS EN PVC NOIRS (PROFILÉS 09)

Les produits en finition Noir Mat (09) ou Metal Gun (39) sont équipés avec joints en PVC noirs

## COMPOSANTS



### DG

PAROI FIXE SUPPLÉMENTAIRES DG POUR CABINES DE DOUCHE EN ANGLE OU À TROIS CÔTÉS.

#### CARACTERISTIQUE

- Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à demander à part.
- Produit avec marquage CE
- Extensibilité de 20 mm. sans profilé de compensation
- S.M.F. Système de montage facile
- Assemblable avec tous les éléments du programme Gliss
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Sur mesure (de cm en cm)

#### MATÉRIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé

#### DIMENSIONS

L: Min 30 - Max 120 cm  
H: Min 150 - Max 230 cm  
H standard: 200 cm



### D3

CABINE DE DOUCHE EN FAÇADE AVEC OUVERTURE COULISSANTE POUR RECEVEUR EN NICHE.

#### CARACTERISTIQUE

- Porte déclinable
- Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à demander à part.
- Produit avec marquage CE
- Extensibilité de 60 mm. sans profilé de compensation
- Fermeture magnétique.
- Système d'écoulement avec patins flottants réglables
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)

#### MATÉRIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé

#### DIMENSIONS

L: Min 120 - Max 199 cm  
H: Min 150 - Max 230 cm  
H standard: 200 cm

## ELÉMENTS COMPLÉMENTS



POIGNÉS M10G STANDARD



PORTE-SERVIETTES PST



PORTE-SERVIETTES PSR

---


## PROFILÉS



PROFILÉS ANODISÉS 21 -  
ARGENT BRILLANT



PROFILÉS ANODISÉS 31 -  
ARGENT SATINÉ



PROFILÉS ANODISÉS 09 -  
NOIR MAT



PROFILÉS ÉMAILLÉS 14 -  
BLANC

VERRES



VERRES 03 - GLACE BRONZE



VERRES 04 - GLACE TRANSPARENT



VERRES 06 - GLACE RÉFLÉCHISSANT



VERRES 07 - GLACE GRIS



VERRES 08 - GLACE SATINÉ



VERRES 12 - GLACE EXTRA-CLAIRE



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 10 - VERRE EXTRA-REFLEX



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 14 - VERRE EXTRA-CLAIRE SATINÉ



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 19 - VERRE MADRAS "PAVÉ"



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 29 - VERRE MADRAS NUVOLE

DÉCORS



DÉCORATIONS D50



DÉCORATIONS D51



DÉCORATIONS D52



DÉCORATIONS D60



DÉCORATIONS D61



DÉCORS GRAPHIQUES D54



DÉCORS GRAPHIQUES D55



DÉCORS GRAPHIQUES P56



DÉCORS GRAPHIQUES P70 NEVERENDING



DÉCORS NATURELS P13 RUISSELEMENT



DÉCORS NATURELS P15 ORGANIC



DÉCORS NATURELS P16 AZULEJOS



DÉCORS NATURELS P19 SOUFFLE


OPTIONS



ACCESSOIRE DE NETTOYAGE VIRGOLA



ACCESSOIRES PERSONAL GLASS




ACCESSOIRES BANDE SÉRIGRAPHÉE




ACCESSOIRES PORTE SERVIETTE EXTERNE PST



ACCESSOIRES PAROI CHAUFFANTE



ACCESSOIRES PORTE SERVIETTE EXTERNE PSR




COLONNE ÉQUIPÉE AMICO




COLONNE ÉQUIPÉE BASKET



PAROI DE SÉPARATION SCREEN



RECEVEURS DE DOUCHE ALIAS



RECEVEURS DE DOUCHE V.I.P.



TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTICALCAIRE (TPA)

DEVIS →

OÙ ACHETER →