

Cabine de douche coulissante

D4+DP / GLISS

DEVIS →

OÙ ACHETER →



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Cabine de douche avec deux portes coulissantes centrales pour receveurs de douches placés à côté de la baignoire ou du muret. Système coulissant inédit et original: le coulisage est assuré par des patins flottants spéciaux, réglables pour un calibrage parfait de la porte.

Gliss est une collection de cabines de douche avec un nouveau système de portes coulissantes original.

Le choix stylistique d'un cadre essentiel est combiné avec la solution technique innovante des éléments coulissants: le mouvement est assuré par des patins flottants spéciaux.

Le matériau innovant dans lequel ils sont constitués garantit un glissement parfait, grâce à ses propriétés autolubrifiantes et autonettoyantes, testées au fil des années d'expérience dans des environnements de travail extrêmement agressifs.

Un système simple, riche en technologie et en expérience.

Design Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

DIMENSIONS

L: Min 140 - Max 219 cm

P: Min 60 - Max 100 cm

H: Min 150 - Max 230 cm

H standard: 200 cm

PLUS

FERMETURE MAGNÉTIQUE.

La fermeture est assurée par les magnétiques dans les joints. La parfaite adhésion des éléments magnétiques donne une grande étanchéité.

SYSTÈME DE ÉCOULEMENT AVEC PATINS FLOTTANTS RÉGLABLES

Le mouvement est assuré par des spéciaux patins flottants, qui peuvent être réglés par un parfait étalonnage de la porte. L'innovant matériel garantit un écoulement toujours parfait, grâce à ses propriétés auto-lubrifiantes et auto-nettoyantes, testés pendant des années d'expérience.

PORTE DÉCLIPSABLE

La porte peut être décrochée pour faciliter l'entretien de la cabine de douche

SUR MÉSURE (DE CM EN CM)

Les cabines de douche de Vismaravetro peuvent être réalisées sur mesure, de cm en cm. Elles peuvent être personnalisées pour satisfaire au mieux les nécessités de chaque espace douche.

S.M.F. SYSTÈME DE MONTAGE FACILE

Système breveté qui, combiné à un nouveau système d'extensibilité, sert de gabarit pour le positionnement idéal des panneaux, tout en assurant, dans le même temps, l'étanchéité.

SUPPORTS EN ALUMINIUM

Les portes sont unies au rail supérieur grâce à deux supports en aluminium moulé. Le patin et ensuite relié par un élément réglable centré automatiquement, pour un fonctionnement toujours fluide.

PRODUIT AVEC MARQUAGE CE

Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE

TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTICALCAIRE

Vismaravetro utilise la nouvelle technologie "TPA" pour la protection des surfaces en glace des cabines de douche. Le traitement consiste dans l'application d'un polymère spécial qui empêche en grande partie le calcaire contenu dans l'eau d'adhérer aux parois de la douche. Le traitement TPA, appliqué en cours de production sur les glaces des cabines de douche, facilite les opérations de nettoyage et d'entretien en limitant tout type de dépôts, et plus particulièrement le calcaire.

DISPONIBLE AVEC JOINTS EN PVC NOIRS (PROFILÉS 09)

Les produits en finition Noir Mat (09) ou Metal Gun (39) sont équipés avec joints en PVC noirs

COMPOSANTS



D4

CABINE DE DOUCHE EN FAÇADE AVEC OUVERTURE COULISSANTE, COMPOSÉE PAR DEUX FIXES ET DEUX PORTES CENTRALES, POUR RECEVEURS EN NICHE

CARACTERISTIQUE

- Porte déclinable
- Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à demander à part.
- Produit avec marquage CE
- Extensibilité de 60 mm. sans profilé de compensation
- S.M.F. Système de montage facile
- Système de écoulement avec patins flottants réglables
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Fermeture magnétique.
- Sur mesure (de cm en cm)

MATÉRIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé

DIMENSIONS

L: Min 140 - Max 219 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm



DP

PAROI FIXE DP POUR RECEVEUR DE DOUCHE INSTALLÉ DANS LE PROLONGEMENT DE LA BAIGNOIRE OU SUR UN MURET.

CARACTERISTIQUE

- Extensibilité de 20 mm.
- Assemblable avec tous les éléments du programme Gliss
- Produit avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Possibilité de mise à plomb
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.

MATÉRIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé

DIMENSIONS

L: Min 60 - Max 100 cm
H: Min 20 - Max 208 cm
H standard: 200 cm

ELÉMENTS COMPLÉMENTS



POIGNÉS M10G STANDARD


PROFILÉS



PROFILÉS ANODISÉS 21 -
ARGENT BRILLANT



PROFILÉS ANODISÉS 31 -
ARGENT SATINÉ




PROFILÉS ANODISÉS 09 -
NOIR MAT




PROFILÉS ÉMAILLÉS 14 -
BLANC

VERRES



VERRES 03 - GLACE
BRONZE



VERRES 04 - GLACE
TRANSPARENT




VERRES 06 - GLACE
RÉFLÉCHISSANT




VERRES 07 - GLACE GRIS



VERRES 08 - GLACE SATINÉ




VERRES 12 - GLACE EXTRA-
CLAIRE



VERRES TREMPÉS
STRATIFIÉS 10 - VERRE
EXTRA-REFLEX



VERRES TREMPÉS
STRATIFIÉS 14 - VERRE
EXTRA-CLAIR SATINÉ



VERRES TREMPÉS
STRATIFIÉS 19 - VERRE
MADRAS "PAVÉ"



VERRES TREMPÉS
STRATIFIÉS 29 - VERRE
MADRAS NUVOLE


DÉCORS




DÉCORATIONS D51



DÉCORATIONS D52




DÉCORATIONS D60




DÉCORATIONS D61




DÉCORATIONS D50



DÉCORS GRAPHIQUES D54



DÉCORS GRAPHIQUES D55



DÉCORS GRAPHIQUES P70
NEVERENDING



DÉCORS NATURELS P19
SOUFFLE

OPTIONS



ACCESSOIRE DE
NETTOYAGE VIRGOLA



ACCESSOIRES PERSONAL
GLASS



ACCESSOIRES BANDE
SÉRIGRAPHÉE




COLONNE ÉQUIPÉE AMICO




COLONNE ÉQUIPÉE
BASKET



PAROI DE SÉPARATION
SCREEN



RECEVEURS DE DOUCHE
ALIAS



RECEVEURS DE DOUCHE
V.I.P



TRAITEMENT ANTI-
CALCAIRE TRAITEMENT
PRÉVENTIF ANTICALCAIRE
(TPA)

DEVIS →

OÙ ACHETER →