


Cabine de douche avec compartiment de machine à laver TWIN

T44 / TWIN

DEVIS →

OÙ ACHETER →



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Modèle 180x80 – installé sur receveur de douche standard déjà existant à côté d'un espace utile au sol. L'espace utile peut être équipé avec des étagères ou pour accueillir des appareils électroménagers conformément aux normes d'utilisation des appareils électriques dans la salle de bain. Ce module peut être installé sur un receveur de douche traditionnel déjà existant, tandis que l'espace utile est positionné au sol à côté du receveur de douche. Dans la conformation T44, la cabine de douche Twin a l'espace douche vers l'extérieur.

Twin est l'unique et seule collection de cabine de douche qui offre des opportunités, en adéquation avec les nouveaux besoins de fonctionnalité et de praticité liés au gain d'espace au cœur de la salle de bain.

A côté de la cabine de douche, un véritable compartiment à utiliser pour ranger objets ou appareils ménager.

Parfait également d'un point de vue esthétique, grâce au miroir toute hauteur appliqué sur la porte du compartiment utile.

La version appelée "Twin Mini" dispose d'un compartiment coulissant pratique avec 5 étagères utiles à côté de la cabine de douche.

Design Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

DIMENSIONS

L: Min 160 - Max 190 cm

P: Min 70 - Max 90 cm

H: Min 195 - Max 215 cm

H standard: 195 cm

PLUS

FERMETURE MAGNÉTIQUE.

La fermeture est assurée par les magnétiques dans les joints. La parfaite adhésion des éléments magnétiques donne une grande étanchéité.

ESPACE AGENCÉ POUR LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS DANS LA VERSION PORTES PARALLELES

Les cabines de douche de la Twin Collection sont conçues pour accueillir des appareils électroménager comme le lave-linge ou sèche-linge, en pleine conformité aux normes sur l'utilisation d'appareils électriques dans la salle de bains.

S.M.F. SYSTÈME DE MONTAGE FACILE

Système breveté qui, combiné à un nouveau système d'extensibilité, sert de gabarit pour le positionnement idéal des panneaux, tout en assurant, dans le même temps, l'étanchéité.

SUR MÉSURE (DE CM EN CM)

Les cabines de douche de Vismaravetro peuvent être réalisées sur mesure, de cm en cm. Elles peuvent être personnalisées pour satisfaire au mieux les nécessités de chaque espace douche.

A ÉQUIPER AVEC ÉTAGÈRES ET TABLETTES (NON INCLUS)

PAROI FIXE DE SÉPARATION EN VERRE LAQUÉ BLANC

GRANDE SURFACE MIROIR

La porte de l'espace utile a une surface de miroir à l'extérieur et laquée blanche à l'intérieur

PRODUIT AVEC MARQUAGE CE

Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE

PROFILÉ INFÉRIEUR EN PVC POUR L'ÉTANCHÉITÉ.


PROFILÉ SUPÉRIEUR DE RIGIDITÉ

Un profilé supérieur garantit stabilité à la cabine de douche sans l'utilisation d'étriers de rigidité.

TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTICALCAIRE

Vismaravetro utilise la nouvelle technologie "TPA" pour la protection des surfaces en glace des cabines de douche. Le traitement consiste dans l'application d'un polymère spécial qui empêche en grande partie le calcaire contenu dans l'eau d'adhérer aux parois de la douche. Le traitement TPA, appliqué en cours de production sur les glaces des cabines de douche, facilite les opérations de nettoyage et d'entretien en limitant tout type de dépôts, et plus particulièrement le calcaire.

COMPOSANTS



T44

CABINE DE DOUCHE COMPOSÉE DE DEUX ÉLÉMENTS, UN ESPACE UTILE ET UN ESPACE DOUCHE, À INSTALLER SUR UN RECEVEUR DE DOUCHE STANDARD PRÉVOYANT UN CÔTÉ UTILE DIRECTEMENT AU SOL. LES DEUX PORTES OUVRONT EN PARALLÈLE (OU LES DEUX À DROITE OU LES DEUX À GAUCHE) LA PORTE DE L'ESPACE UTILE PERMET UN PASSAGE D'ENVIRON 67 CM.

CARACTERISTIQUE

- Ouverture battante vers l'extérieur.
- Fermeture magnétique.
- Extensibilité de 20 mm minimum.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Profilé inférieur en PVC pour l'étanchéité.
- S.M.F. Système de montage facile
- Profilé supérieur de rigidité
- Espace agencé pour les appareils électroménagers dans la version portes parallèles
- A équiper avec étagères et tablettes (non inclus)
- Produit avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Extensibilité de 20 mm.

MATÉRIAUX

- Parties fixes en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé
- Porte de l'espace utile avec surface miroir à l'extérieur et laquée blanche à l'intérieur
- Paroi fixe de séparation en verre extra clair, laqué blanc

DIMENSIONS

L: Min 160 - Max 190 cm
H: Min 195 - Max 215 cm
H standard: 195 cm

ELÉMENTS COMPLÉMENTS



POIGNÉS M6T STANDARD


PROFILÉS



PROFILÉS ANODISÉS 21 -
ARGENT BRILLANT



PROFILÉS ANODISÉS 31 -
ARGENT SATINÉ



PROFILÉS ANODISÉS 09 -
NOIR MAT




PROFILÉS ANODISÉS 38 -
MOKA




PROFILÉS ÉMAILLÉS 14 -
BLANC


VERRES



VERRES 03 - GLACE
BRONZE




VERRES 04 - GLACE
TRANSPARENT



VERRES 07 - GLACE GRIS




VERRES 08 - GLACE SATINÉ



VERRES 12 - GLACE EXTRA-
CLAIRE


DÉCORS



DÉCORS NATURELS P13
RUISSELLEMENT



DÉCORS NATURELS P15
ORGANIC



DÉCORS NATURELS P16
AZULEJOS



DÉCORS NATURELS P19
SOUFFLE

OPTIONS



ACCESSOIRE DE
NETTOYAGE VIRGOLA




ACCESSOIRES PERSONAL
GLASS




COLONNE ÉQUIPÉE
BASKET



PAROI DE SÉPARATION
SCREEN



RECEVEURS DE DOUCHE
GEMINI



RECEVEURS DE DOUCHE
V.I.P.



TRAITEMENT ANTI-
CALCAIRE TRAITEMENT
PRÉVENTIF ANTICALCAIRE
(TPA)

DEVIS →

OÙ ACHETER →