

PARETE VASCA CON APERTURA SCORREVOLE

VR / PARETI DOCCIA PER VASCHE

PREVENTIVO



DOVE ACQUISTARE



© Copyright 2023 Vismaravetro srl

Parete doccia per vasca da bagno. L'apertura è realizzata grazie alla combinazione tra un'anta scorrevole ed un'anta pieghevole.

Vismaravetro, con la consueta attenzione all'evolversi dell'ambiente bagno, ha realizzato una serie di pareti doccia per le vasche.

Si tratta di pannelli in cristallo temperato di diverse dimensioni, progettati per completare la funzionalità delle vasche da bagno.

Il pannello in vetro permette di usare la vasca da bagno come se fosse una vera e propria doccia, limitando la fuoriuscita di schizzi e d'acqua durante la doccia.

Design Centro Progetti Vismara

DIMENSIONI

L: Min 60 - Max 90 cm

H: Min 150 - Max 160 cm

H standard: 150 cm

PLUS

NESSUNO INGOMBRO ESTERNO

Grazie alla guida di scorrimento superiore, la parete doccia non fuoriesce mai dalla sagoma della vasca per un utilizzo ottimale degli spazi della stanza da bagno.

S.M.F. SISTEMA DI MONTAGGIO FACILE

E' un sistema brevettato che combinato ad un innovativo sistema di estensibilità consente il posizionamento ideale dei pannelli e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell'acqua.

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO ANCHE CON GRUPPO RUBINETTI IN TESTATA DI VASCA.

PRODOTTO MARCHIATO CE


Prodotto conforme alla norma europea UNI-EN14428 e marchiato CE

PROFILI INFERIORI IN PVC PER LA TENUTA DELL'ACQUA

TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia "TPA" per la protezione delle superfici vetrate delle cabine doccia. Il trattamento consiste nell'applicazione di uno speciale polimero che riduce notevolmente l'adesione del calcare sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA" applicato ai vetri delle cabine doccia consente di facilitare le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere.

COMPONENTI



VR

PARETE DOCCIA PER VASCA DA BAGNO.
L'APERTURA È REALIZZATA GRAZIE ALLA
COMBINAZIONE TRA UN'ANTA SCORREVOLE ED
UN'ANTA PIEGHEVOLE.

CARATTERISTICHE

- Possibilità di utilizzo anche con gruppo rubinetti in testata di vasca.
- Nessuno ingombro esterno
- Profili inferiori in PVC per la tenuta dell'acqua
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto marchiato CE
- Estensibilità di 20 mm. senza profilo a muro

MATERIALI

- Profili in alluminio anodizzato
- Porta pieghevole in cristallo temperato di sicurezza 5 mm
- Porta scorrevole in cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Fisso in cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

DIMENSIONI

L: Min 60 - Max 90 cm
H: Min 120 - Max 160 cm
H standard: 150 cm

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO



MANIGLIE M4S STANDARD

PROFILI



PROFILI COLORI
METALLICI 21 - ARGENTO
LUCIDO



PROFILI COLORI
METALLICI 31 - ARGENTO
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 09 - NERO
OPACO

CRISTALLI



CRISTALLI TEMPERATI 03 -
CRISTALLO BRONZO



CRISTALLI TEMPERATI 04 -
CRISTALLO TRASPARENTE



CRISTALLI TEMPERATI 06 -
CRISTALLO RIFLETTENTE



CRISTALLI TEMPERATI 07 -
CRISTALLO GRIGIO



CRISTALLI TEMPERATI 08 -
CRISTALLO SATINATO




CRISTALLI TEMPERATI 12 -
CRISTALLO EXTRA-CHIARO

DECORI




DECORI GEOMETRICI D50



DECORI GEOMETRICI D51



DECORI GEOMETRICI D52



DECORI GEOMETRICI D60



DECORI GEOMETRICI D61




DECORI GRAFICI D54



DECORI GRAFICI D55



DECORI GRAFICI P56



DECORI GRAFICI P70
NEVERENDING



DECORI NATURALI P19
SOFFIO

OPTIONAL



ACCESSORI PERSONAL
GLASS



ACCESSORIO TERGIVETRO
VIRGOLA



COLONNA ATTREZZATA
BASKET



COLONNA ATTREZZATA
AMICO



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTICALCARE
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →