

## BOX DOCCIA CON VANO ESTRAIBILE PORTA OGGETTI

TZ+TW / TWIN

PREVENTIVO



DOVE ACQUISTARE



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Cabina doccia con elemento estraibile scorrevole per piatti doccia ad angolo. L'elemento apribile è abbinato strutturalmente ad un pratico vano estraibile con 5 utili ripiani, con superfici specchiate, integrato al lato fisso della cabina, per sfruttare una zona del bagno normalmente inutilizzata.

Twin è la prima ed unica collezione di box doccia che offre ulteriori opportunità per utilizzare al meglio l'ambiente bagno, in linea con le nuove esigenze di funzionalità e praticità legate allo spazio disponibile.

Accanto alla cabina doccia, un vero e proprio contenitore da utilizzare per riporre oggetti o collocare elettrodomestici.

Perfetto anche dal punto di vista della risposta estetica, grazie allo specchio a tutta altezza applicato sull'anta del secondo vano.

La versione chiamata "Twin Mini" presenta, a lato del box doccia, un pratico vano estraibile con 5 utili ripiani.

Design Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

---

### DIMENSIONI

L: Min 98 - Max 127 cm

P: Min 68 - Max 99 cm

H standard: 195 cm

PLUS

---

CHIUSURA MAGNETICA

La chiusura delle porte è assicurata da appositi profili magnetici. La perfetta adesione garantita dagli elementi calamitati assicura una ottimale tenuta all'acqua.

PRODOTTO CERTIFICATO

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato CE. Le cabine doccia Vismaravetro sono conformi alle norme europee.

PROFILO SUPERIORE DI IRRIGIDIMENTO

Un profilo superiore garantisce stabilità alla cabina doccia senza l'ausilio di staffe di irrigidimento.

---

S.M.F. SISTEMA DI MONTAGGIO FACILE

E' un sistema brevettato che combinato ad un innovativo sistema di estensibilità consente il posizionamento ideale dei pannelli e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell'acqua.

SCAFFALI ESTRAIBILI

Cinque ripiani estraibili con ringhierine cromate, profondità 60 cm

SPECCHIO A TUTTA ALTEZZA

"Specchio, specchio delle mie brame ...". A chi non piacerebbe avere in bagno uno specchio a tutta altezza. Oltre a donare un senso di spazio all'ambiente, la comodità di una parete riflettente da capo a piedi!

---

SU MISURA (DI CM IN CM)

Le cabine doccia Vismaravetro sono realizzate su misura, di cm in cm. Possono inoltre essere personalizzate per soddisfare al meglio le necessità di ogni vano doccia.

PRODOTTO MARCHIATO CE

Prodotto conforme alla norma europea UNI-EN14428 e marchiato CE

TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia "TPA" per la protezione delle superfici vetrate delle cabine doccia. Il trattamento consiste nell'applicazione di uno speciale polimero che riduce notevolmente l'adesione del calcare sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA" applicato ai vetri delle cabine doccia consente di facilitare le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere.

## COMPONENTI



### TZ

ELEMENTO DOCCIA APRIBILE FORMATO DA UN ELEMENTO FISSO E DA UNA PORTA A BATTENTE PER CABINA DOCCIA TWIN MINI.

#### CARATTERISTICHE

- Componibile con l'elemento TW
- Estensibilità di 30 mm per installazioni ad angolo
- Chiusura magnetica
- Apertura sia interna che esterna
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- Adattabile ad ogni piatto doccia
- Profilo superiore di irrigidimento
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

#### MATERIALI

- Porta in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Fissi in cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

#### DIMENSIONI

L: Min 98 - Max 127 cm  
H: Min 0 - Max 0 cm  
H standard: 195 cm

### TW

PARETE FISSA PER PIATTI A DOCCIA AD ANGOLO, ATTREZZATA CON L'ELEMENTO CONTENITORE TWIN MINI, RIVESTITO IN SPECCHIO, CON SCAFFALI ESTRAIBILI A SCORRIMENTO.

#### CARATTERISTICHE

- Si assembla unicamente con gli elementi TN e TZ
- Estensibilità di 20 mm
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto marchiato CE
- Cinque ripiani con ringhierine cromate, profondità 60 cm
- Piedino regolabile (opzionale)
- Cristallo extrachiaro temperato spessore 8 mm, smaltato bianco sul lato esterno.
- Carrello con struttura metallica verniciata con smalti epossidici
- Struttura mobile contenitore realizzata in nobilitato bianco.
- Adattabile ad ogni piatto doccia
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

#### MATERIALI

- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

#### DIMENSIONI

L: Min 68 - Max 99 cm  
H: Min 0 - Max 0 cm  
H standard: 195 cm

## ELEMENTI DI COMPLETAMENTO



MANIGLIE M6T STANDARD

---

## PROFILI



PROFILI COLORI  
METALLICI 21 - ARGENTO  
LUCIDO



PROFILI COLORI  
METALLICI 31 - ARGENTO  
SATINATO



PROFILI COLORI  
METALLICI 09 - NERO  
OPACO



PROFILI COLORI PASTELLO  
14 - BIANCO

CRISTALLI



CRISTALLI TEMPERATI 01 -  
STAMPATO CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI 03 -  
CRISTALLO BRONZO



CRISTALLI TEMPERATI 04 -  
CRISTALLO TRASPARENTE



CRISTALLI TEMPERATI 06 -  
CRISTALLO RIFLETTENTE



CRISTALLI TEMPERATI 07 -  
CRISTALLO GRIGIO



CRISTALLI TEMPERATI 08 -  
CRISTALLO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI 12 -  
CRISTALLO EXTRA-CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 10 - CRISTALLO  
EXTRA-REFLEX



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 14 - CRISTALLO  
EXTRA-CHIARO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 19 - CRISTALLO  
MADRAS "PAVÉ"



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 29 - CRISTALLO  
MADRAS NUVOLA

DECORI



DECORI GEOMETRICI D50



DECORI GEOMETRICI D51



DECORI GEOMETRICI D52



DECORI GEOMETRICI D60



DECORI GEOMETRICI D61



DECORI GRAFICI D54



DECORI GRAFICI D55



DECORI GRAFICI P56

OPTIONAL



ACCESSORI PERSONAL  
GLASS



ACCESSORIO TERGIVETRO  
VIRGOLA



COLONNA ATTREZZATA  
AMICO



COLONNA ATTREZZATA  
BASKET



PARETE DIVISORIA SCREEN



PIATTO DOCCIA ALIAS



PIATTO DOCCIA VI.P



TRATTAMENTO  
ANTICALCARE  
TRATTAMENTO  
PREVENTIVO ANTICALCARE  
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →