

Parete doccia per vasca ad anta battente

HV / PARETI DOCCIA PER VASCHE

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Parete doccia ad anta battente per vasca. Realizzata su misura, non ha nessuna regolazione e deve essere utilizzata su pareti perfettamente verticali. Un profilo diga viene inserito nella confezione e può essere utilizzato per contenere l'acqua sul bordo vasca. Installazione semplificata SIS™, grazie ad uno sperimentato sistema con profilo sagomato in polistirolo ad alta densità per un corretto posizionamento della porta.

Vismaravetro, con la consueta attenzione all'evolversi dell'ambiente bagno, ha realizzato una serie di pareti doccia per le vasche.

Si tratta di pannelli in cristallo temperato di diverse dimensioni, progettati per completare la funzionalità delle vasche da bagno.

Il pannello in vetro permette di usare la vasca da bagno come se fosse una vera e propria doccia, limitando la fuoriuscita di schizzi e d'acqua durante la doccia.

Design Centro Progetti Vismara

DIMENSIONI

L: Min 55 - Max 100 cm
H: Min 140 - Max 160 cm
H standard: 150 cm

PLUS

CERNIERE IN OTTONE A SCATTO CON APERTURA INTERNA ED ESTERNA

Cerniere in ottone con apertura a scatto interna ed esterna. Il punto di fermo centrale è garantito da un meccanismo a molla elicoidale e con possibilità di regolazione di $\pm 10^\circ$.

REALIZZATA COMPLETAMENTE SU MISURA AL MILLIMETRO

Tutte gli elementi della Collezione Serie F sono realizzati su misura al millimetro. Realizziamo dei pezzi unici, prodotti per soddisfare le dimensioni di ogni singolo vano doccia. Per altezze superiori a 210 cm o larghezze superiori a 90 cm è necessario inserire una terza cerniera. Visitate il sito www.vism.it/cmm per determinare le dimensioni massime della porta (altezza max 300 cm).

SIS™ SISTEMA DI INSTALLAZIONE SEMPLICE

SIS è un sistema per rendere facile la posa in opera delle porte della Collezione Serie F. Questa tipologia di porte necessita normalmente di molta attenzione nella foratura della parete: grazie ad un particolare profilo sagomato in polistirolo ad alta densità, da utilizzare durante la fase di posa, l'installazione può avvenire in modo semplice e veloce. Maggiori informazioni: www.vism.it/sis

TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia "TPA" per la protezione delle superfici vetrate delle cabine doccia. Il trattamento consiste nell'applicazione di uno speciale polimero che riduce notevolmente l'adesione del calcare sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA" applicato ai vetri delle cabine doccia consente di facilitare le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere.

COMPONENTI



HV

PARETE CON APERTURA BATTENTE PER VASCA DA BAGNO. REALIZZATA COMPLETAMENTE SU MISURA AL MILLIMETRO. LA PARETE DEVE ESSERE IN MURATURA E PERFETTAMENTE VERTICALE. POSSIBILITÀ DI AVERE DIMENSIONI LARGHEZZA MASSIMA 100 CM GRAZIE ALL'UTILIZZO DI UNA TERZA CERNIERA.

CARATTERISTICHE

- Le pareti devono essere a piombo.
- Realizzata completamente su misura al millimetro
- SIS™ Sistema di Installazione Semplice
- Cerniere in ottone a scatto con apertura interna ed esterna
- Larghezza massima 100 cm

MATERIALI

- Cerniere in ottone a scatto con apertura interna ed esterna
- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm

DIMENSIONI


L: Min 55 - Max 100 cm
H: Min 130 - Max 160 cm
H standard: 150 cm

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO



CERNIERE FHQ - SERIE F
STANDARD

PROFILI



PROFILI COLORI
METALLICI 09 - NERO
OPACO




PROFILI COLORI
METALLICI 21 - ARGENTO
LUCIDO




PROFILI COLORI
METALLICI 23 - ORO
LUCIDO




PROFILI COLORI
METALLICI 31 - ARGENTO
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 32 - BRONZO
SATINATO




PROFILI COLORI
METALLICI 33 - ORO
SATINATO




PROFILI COLORI
METALLICI 34 - RAME
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 35 - ORO MATT




PROFILI COLORI
METALLICI 38 - MOKA



PROFILI COLORI
METALLICI 39 - METAL
GUN



PROFILI COLORI
METALLICI 61 - FINITURA
ACCIAIO SPAZZOLATO



PROFILI COLORI
METALLICI 84 - RAME
BOND




PROFILI COLORI PASTELLO
14 - BIANCO



PROFILI COLORI PASTELLO
15 - BIANCO OPACO

CRISTALLI



CRISTALLI TEMPERATI 03 -
CRISTALLO BRONZO



CRISTALLI TEMPERATI 04 -
CRISTALLO TRASPARENTE



CRISTALLI TEMPERATI 06 -
CRISTALLO RIFLETTENTE




CRISTALLI TEMPERATI 07 -
CRISTALLO GRIGIO




CRISTALLI TEMPERATI 08 -
CRISTALLO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI 12 -
CRISTALLO EXTRA-CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 10 - CRISTALLO
EXTRA-REFLEX



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 11 - KATHEDRAL



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 14 - CRISTALLO
EXTRA-CHIARO SATINATO




CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 19 - CRISTALLO
MADRAS "PAVÉ"



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 29 - CRISTALLO
MADRAS NUVOLA

DECORI



DECORI GEOMETRICI D50



DECORI GEOMETRICI D51



DECORI GEOMETRICI D52




DECORI GEOMETRICI D60



DECORI GEOMETRICI D61



DECORI GEOMETRICI P30
DECORO FRAME



DECORI GRAFICI D54




DECORI GRAFICI D55



DECORI GRAFICI P56




DECORI GRAFICI P70
NEVERENDING



DECORI NATURALI P13
RIVOLO D'ACQUA



DECORI NATURALI P15
ORGANIC



DECORI NATURALI P16
AZULEJOS




DECORI NATURALI P19
SOFFIO

OPTIONAL



ACCESSORI PERSONAL
GLASS



ACCESSORI
PORTASALVIETTE ESTERNO
PSR



ACCESSORI
PORTASALVIETTE ESTERNO
PST



ACCESSORIO TERGIVETRO
VIRGOLA



COLONNA ATTREZZATA
AMICO



COLONNA ATTREZZATA
BASKET



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTICALCARE
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →