

## BOX DOCCIA BATTENTE

KA+KF / LINK

PREVENTIVO



DOVE ACQUISTARE



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Cabina doccia semi-intelaiata ad angolo con 1 porta girevole a 180° e movimento saliscendi e una parete fissa laterale.

Link è frutto di una ricerca volta all'integrazione tra linee e spazio e alla continuità tra funzione e struttura. Un'evoluzione tecnologica superiore, pura espressione del design nella sua definizione più asciutta e meno permissiva: less is more, o ancora meglio, se non c'è più nulla da togliere allora non c'è più nulla da aggiungere.

Design Centro Progetti Vismara

### DIMENSIONI

L: Min 50 - Max 100 cm  
H: Min 150 - Max 215 cm  
H standard: 200 cm

## PLUS

## APERTURA SOLO ESTERNA

CHIUSURA CON GUARNIZIONE MAGNETICHE  
INSTALLATE SU PROFILI IN ALLUMINIODISPONIBILE CON GUARNIZIONI NERE (PROFILI  
09, 38 E 39)

Chiusura con guarnizione magnetiche installate su profili in alluminio posti sulla sezione del vetro e di minime dimensioni.

I prodotti realizzati in finitura 09 nero opaco, 38 Moka o 39 Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

MOVIMENTO DI SALISCENDI PER  
DISIMPEGNARE LA GUARNIZIONE INFERIORE

## SU MISURA (DI CM IN CM)

## PROFILI ADDIZIONALI AD15 (SU RICHIESTA)

Un meccanismo alla base del profilo permette alla porta di alzarsi durante la fase di apertura. La guarnizione inferiore si stacca quindi dal profilo per un movimento più dolce e senza attriti.

Le cabine doccia Vismaravetro sono realizzate su misura, di cm in cm. Possono inoltre essere personalizzate per soddisfare al meglio le necessità di ogni vano doccia.

Possibilità di aggiungere (su richiesta) profili addizionali AD15 per incrementare la misura di 15 mm cad.

DOPPIA POSSIBILITÀ DI MESSA A PIOMBO AD  
INSTALLAZIONE CABINA ULTIMATA.

## S.M.F. SISTEMA DI MONTAGGIO FACILE

## PRODOTTO CERTIFICATO

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale, ad installazione cabina ultimata, per una facile regolazione finale prima della sigillatura.

E' un sistema brevettato che combinato ad un innovativo sistema di estensibilità consente il posizionamento ideale dei pannelli e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell'acqua.

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato CE. Le cabine doccia Vismaravetro sono conformi alle norme europee.

## TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

ESTENSIBILITÀ DI 15 MM. SENZA PROFILO A  
MURO

Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia "TPA" per la protezione delle superfici vetrate delle cabine doccia. Il trattamento consiste nell'applicazione di uno speciale polimero che riduce notevolmente l'adesione del calcare sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA" applicato ai vetri delle cabine doccia consente di facilitare le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere.

Estensibilità di 15 mm. ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

## COMPONENTI



## KA

PORTA A BATTENTE SEMI-INTELAIATA CON 1 PORTA GIREVOLE A 180° E MOVIMENTO SALISCENDI. UNITÀ ALLA PARETE FISSA O AD UN'ALTRA PORTA, FORMA UNA CABINA PER PIATTI DOCCIA AD ANGOLO.

## CARATTERISTICHE

- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Movimento di saliscendi per disimpegnare la guarnizione inferiore
- Prodotto certificato
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.
- Estensibilità di 15 mm. senza profilo a muro
- Profili addizionali AD15 (su richiesta)
- Disponibile con guarnizioni nere (profili 09, 38 e 39)
- Apertura solo esterna se accoppiata alla parete fissa KF
- Apertura interna e esterna per KA+KA, solo esterna per KA+KF
- Chiusura magnetica con guarnizione magnetiche in PVC
- Chiusura con guarnizione magnetiche installate su profili in alluminio

## MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

## DIMENSIONI

L: Min 50 - Max 100 cm  
H: Min 150 - Max 215 cm  
H standard: 200 cm



## KF

PARETE FISSA SEMI-INTELAIATA CHE PUÒ ESSERE ABBINATA AD ANGOLO A UNA PORTA KA O KZ.

## CARATTERISTICHE

- Prodotto certificato
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.
- Estensibilità di 15 mm. senza profilo a muro
- Profili addizionali AD15 (su richiesta)
- Disponibile con guarnizioni nere (profili 09, 38 e 39)
- Chiusura con guarnizione magnetiche installate su profili in alluminio
- S.M.F. Sistema di montaggio facile

## MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

## DIMENSIONI

L: Min 30 - Max 140 cm  
H: Min 150 - Max 215 cm  
H standard: 200 cm

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO




MANIGLIE M16K  
STANDARD



MANIGLIE M7L

PROFILI



PROFILI COLORI  
METALLICI 09 - NERO  
OPACO




PROFILI COLORI  
METALLICI 21 - ARGENTO  
LUCIDO



PROFILI COLORI  
METALLICI 23 - ORO  
LUCIDO




PROFILI COLORI  
METALLICI 31 - ARGENTO  
SATINATO




PROFILI COLORI  
METALLICI 32 - BRONZO  
SATINATO




PROFILI COLORI  
METALLICI 33 - ORO  
SATINATO




PROFILI COLORI  
METALLICI 34 - RAME  
SATINATO



PROFILI COLORI  
METALLICI 35 - ORO MATT




PROFILI COLORI  
METALLICI 38 - MOKA




PROFILI COLORI  
METALLICI 39 - METAL  
GUN




PROFILI COLORI  
METALLICI 61 - FINITURA  
ACCIAIO SPAZZOLATO



PROFILI COLORI  
METALLICI 84 - RAME  
BOND




PROFILI COLORI PASTELLO  
05 - ROSSO




PROFILI COLORI PASTELLO  
07 - GIALLO




PROFILI COLORI PASTELLO  
10 - PERGAMON



PROFILI COLORI PASTELLO  
11 - GRIGIO



PROFILI COLORI PASTELLO  
12 - VERDE



PROFILI COLORI PASTELLO  
13 - AZZURRO



PROFILI COLORI PASTELLO  
14 - BIANCO



PROFILI COLORI PASTELLO  
15 - BIANCO OPACO

CRISTALLI




CRISTALLI TEMPERATI 01 -  
STAMPATO CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI 03 -  
CRISTALLO BRONZO



CRISTALLI TEMPERATI 04 -  
CRISTALLO TRASPARENTE




CRISTALLI TEMPERATI 05 -  
TIMELESS®



CRISTALLI TEMPERATI 06 -  
CRISTALLO RIFLETTENTE



CRISTALLI TEMPERATI 07 -  
CRISTALLO GRIGIO




CRISTALLI TEMPERATI 08 -  
CRISTALLO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI 12 -  
CRISTALLO EXTRA-CHIARO




CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 10 - CRISTALLO  
EXTRA-REFLEX



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 11 - KATHEDRAL



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 14 - CRISTALLO  
EXTRA-CHIARO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 29 - CRISTALLO  
MADRAS NUVOLE

DECORI



DECORI GEOMETRICI D50



DECORI GEOMETRICI D51



DECORI GEOMETRICI D52




DECORI GEOMETRICI D60



DECORI GEOMETRICI D61




DECORI GRAFICI D54



DECORI GRAFICI D55



DECORI GRAFICI P56



DECORI GRAFICI P70  
NEVERENDING

OPTIONAL




ACCESSORI PARETE  
RADIANTE



ACCESSORI PERSONAL  
GLASS




ACCESSORIO TERGIVETRO  
VIRGOLA



COLONNA ATTREZZATA  
AMICO



COLONNA ATTREZZATA  
BASKET



PIATTO DOCCIA VI.P



TRATTAMENTO  
ANTICALCARE  
TRATTAMENTO  
PREVENTIVO ANTICALCARE  
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →