

# KWARTRONDE DOUCHECABINE MET DRAAIDEUR

LT 80 / LINEA

WAAR TE KOOP



© Copyright 2022 Vismaravetro srl

Profielarme dubbele draaideur, 180° draaibaar, voor kwartronde opstelling (R. 55 cm). De standaardhoogte voor de volledige serie is 195 cm.

Linea is een bijzonder veelzijdig concept dat gekenmerkt wordt door een douchesysteem met draaideur. Dankzij de profielen met beperkte afmetingen en het zuivere design, kan Linea in ontelbare combinaties gebruikt worden: in nis-, hoek-, of wandopstelling, met enkele of dubbele deur, met vaste panelen op een lijn of op een muurtje. Een flexibele reeks die geschikt is voor eender welke situatie. In de In-Out collectie zorgt één enkele deur voor zowel de afscherming van de «natte» zone, als voor de creatie van een bijkomende ruimte vóór de douche, zodat u zich kan afdrogen in een warme ruimte.

Design Centro Progetti Vismara

## AFMETINGEN

L: Min 78 - Max 80 cm  
H standard: 195 cm

## PROFIELEN

---

### MAGNETISCHE SLUITING

De deursluiting wordt gegarandeerd dankzij de magnetische strips. De perfecte magnetische sluiting zorgt voor de beste spatwaterdichtheid.

### S.M.F. EENVOUDIG MONTAGESYSTEEM.

Gepatenteerd systeem dat, in combinatie met een nieuw regelbaarheidssysteem, dient als mal voor de ideale positionering van de wanden, waarbij tegelijk de waterdichtheid verzekerd wordt.

### PRODUCT DRAAGT HET LABE CE

Product voldoet aan de norm EN14428:2008 en draagt het labe CE

---

### TPA PREVENTIEVE KALKWERENDE BEHANDELING

Vismaravetro maakt gebruik van de nieuwe "TPA" technologie voor de behandeling van het glasoppervlak van douchewanden. Hierbij wordt een speciaal polymeer aangebracht dat in grote mate de kalkafzetting op de glaswand verhindert. Deze TPA-laag die tijdens de productie op het glas wordt aangebracht, vereenvoudigt de reiniging en beperkt de afzetting van vuil en in het bijzonder van kalk.

## ONDERDELEN



### LT 80

PROFIELARME DUBBELE DRAAIDEUR 180°  
VOOR HOEKOPSTELLING (R55).

#### KENMERKEN

- Regelbaarheid: 20 mm langs elke zijde.
- Magnetische sluiting
- De deuren openen zowel naar binnen als naar buiten.
- S.M.F. Eenvoudig montagesysteem.
- Product draagt het label CE
- Horizontale en verticale afregeling van de douchecabine.

#### MATERIALEN

- Profielen in geanodiseerd of geëpoxeerd aluminium.
- Getemperd veiligheidsglas 6 mm.


#### AFMETINGEN

L: Min 78 - Max 80 cm

H: Min 0 - Max 0 cm


H standard: 195 cm

AFWERKINGSELEMENTEN



DEURKNOPPEN EN  
HANDGREPEN M7L  
STANDARD

PROFIELEN



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 09 - MAT  
ZWART




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 21 - GEPOLIJS  
ZILVER




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 23 - GLANZEND  
GOUD



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 31 -  
GESATINEERD ZILVER




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 32 -  
GESATINEERD BRONS



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 34 - MAT  
KOPER



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 35 - MAT  
GOUD




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 39 - METAAL  
ZWART




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 61 -  
AFWERKING GEBORSTELD  
STAAL




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 52 -  
GEBORSTELD BRONS




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 84 - BOND  
KOPER



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 33 - SATIJS  
GOUD




GEVERNISTE PROFIELEN 05  
- ROOD




GEVERNISTE PROFIELEN 07  
- GEEL




GEVERNISTE PROFIELEN 10  
- PERGAMON



GEVERNISTE PROFIELEN 11  
- GRIJS



GEVERNISTE PROFIELEN 12  
- GROEN



GEVERNISTE PROFIELEN 13  
- BLAUW



GEVERNISTE PROFIELEN 14  
- WIT



GEVERNISTE PROFIELEN 15  
- MAT WIT

GLAS



GLAZEN 04 - TRANSPARANT  
GLAS



GLAZEN 08 - GESATINEERD  
GLAS


---

DECORATIES

OPTIONEEL



ANTI-KALKBEHANDELING  
VOOR PREVENTIEVE  
KALKWERENDE  
BEHANDELING (TPA)




DOUCHEBAKKEN VI.P



GLASTREKKER VIRGOLA



MUURTJE SCREEN



UITGERUSTE KOLOM  
AMICO



UITGERUSTE KOLOM  
BASKET

WAAR TE KOOP

