

DOUCHECABINE MET DRAAIDEUR

L2+LG / LINEA

WAAR TE KOOP



© Copyright 2025 Vismaravetro srl

Hoekopstelling bestaande uit een profielarme draaideur met vast paneel op lijn en een vaste wand.
De standaardhoogte voor de volledige serie is 195 cm.

Linea is een bijzonder veelzijdig concept dat gekenmerkt wordt door een douchesysteem met draaideur. Dankzij de profielen met beperkte afmetingen en het zuivere design, kan Linea in ontelbare combinaties gebruikt worden: in nis-, hoek-, of wandopstelling, met enkele of dubbele deur, met vaste panelen op een lijn of op een muurtje. Een flexibele reeks die geschikt is voor eender welke situatie. In de In-Out collectie zorgt één enkele deur voor zowel de afscherming van de «natte» zone, als voor de creatie van een bijkomende ruimte vóór de douche, zodat u zich kan afdrogen in een warme ruimte.

Design Centro Progetti Vismara

AFMETINGEN

L: Min 80 - Max 180 cm
P: Min 50 - Max 119 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 195 cm

PROFIELEN

MAGNETISCHE SLUITING

De deursluiting wordt gegarandeerd dankzij de magnetische strips. De perfecte magnetische sluiting zorgt voor de beste spatwaterdichtheid.

S.M.F. EENVOUDIG MONTAGESYSTEEM.

Gepatenteerd systeem dat, in combinatie met een nieuw regelbaarheidsstelsel, dient als mal voor de ideale positionering van de wanden, waarbij tegelijk de waterdichtheid verzekerd wordt.

OPSTELLINGEN PER CM

De Vismaravetro douchecabines kunnen op maat van de klant, per cm, verkregen worden. Dit om nog beter antwoord te kunnen bieden aan de architectonische noden van elke douchecabine.

PRODUCT DRAAGT HET LABE CE

Product voldoet aan de norm EN14428:2008 en draagt het labe CE

DE DEUREN OPENEN ZOWEL NAAR BINNEN ALS NAAR BUITEN.

GEÏNTEGREERDE STABILISATIESTANG

Wanneer de afmeting of de installatiemethode het vereist, is bij de serie Linea het bovenprofiel geïntegreerd met het sluitingsprofiel. Hierdoor wordt de opstelling stabiel, zonder verdere toevoeging van extra elementen.


TPA PREVENTIEVE KALKWERENDE BEHANDELING

Vismaravetro maakt gebruik van de nieuwe "TPA" technologie voor de behandeling van het glasoppervlak van douchewanden. Hierbij wordt een speciaal polymeer aangebracht dat in grote mate de kalkafzetting op de glaswand verhindert. Deze TPA-laag die tijdens de productie op het glas wordt aangebracht, vereenvoudigt de reiniging en beperkt de afzetting van vuil en in het bijzonder van kalk.

BESCHIKBAAR MET ZWARTE DICHTINGEN (PROFIELKLEUR 09 EN 39)

Producten in Mat zwart (09) en Metal Gun (39) zijn voorzien van zwarte dichtingen.

ONDERDELEN



LG

VASTE ZIJWAND VOOR HOEK- OF "U"-OPSTELLING.

KENMERKEN

- Regelbaarheid: 20 mm.
- S.M.F. Eenvoudig montagesysteem.
- Product draagt het labe CE
- OPSTELLINGEN PER CM
- Kan ook voor een wandopstelling gebruikt worden.
- Combineerbaar met de deuren LN LB L2 L3 LZ LM
- Regelbaarheid: 20 mm langs elke zijde.
- Horizontale en verticale afregeling van de douchecabine.

MATERIALEN

- Getemperd veiligheidsglas 8 mm.
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxideerd aluminium.

AFMETINGEN

L: Min 50 - Max 120 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 195 cm



L2

PROFIELARME DRAAIDEUR 180° MET VASTE WAND OP LIJN VOOR NIS- EN HOEKOPSTELLING.

KENMERKEN

- Regelbaarheid: 20 mm langs elke zijde.
- Magnetische sluiting
- De deuren openen zowel naar binnen als naar buiten.
- S.M.F. Eenvoudig montagesysteem.
- Product draagt het labe CE
- OPSTELLINGEN PER CM
- Kan gecombineerd worden met de vaste wand LG om een hoek- of wandopstelling te vormen.
- Geïntegreerde stabilisatiestang
- Horizontale en verticale afregeling van de douchecabine.

MATERIALEN

- Profielen in geanodiseerd of geëpoxideerd aluminium.
- Deur in getemperd veiligheidsglas 6 mm.
- Vaste wand in getemperd veiligheidsglas 8mm.

AFMETINGEN

L: Min 80 - Max 180 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 195 cm

AFWERKINGSELEMENTEN



DEURKNOPPEN EN
HANDGREPEN M7L
STANDARD




HANDDOEK HOUDER PSR



HANDDOEK HOUDER PST

PROFIELEN



GEANODISEERDE
PROFIELEN 09 - MAT
ZWART



GEANODISEERDE
PROFIELEN 21 - GEPOLIJST
ZILVER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 23 - GLANZEND
GOUD




GEANODISEERDE
PROFIELEN 31 -
GESATINEERD ZILVER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 32 -
GESATINEERD BRONS



GEANODISEERDE
PROFIELEN 34 - MAT
KOPER



GEANODISEERDE
PROFIELEN 35 - MAT
GOUD




GEANODISEERDE
PROFIELEN 39 - METAAL
ZWART




GEANODISEERDE
PROFIELEN 61 -
AFWERKING GEBORSTELD
STAAL



GEANODISEERDE
PROFIELEN 52 -
GEBORSTELD BRONS



GEANODISEERDE
PROFIELEN 84 - BOND
KOPER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 33 - SATIJN
GOUD



GEANODISEERDE
PROFIELEN 38 - MOKA




GEVERNISTE PROFIELEN 05
- ROOD




GEVERNISTE PROFIELEN 07
- GEEL




GEVERNISTE PROFIELEN 10
- PERGAMON



GEVERNISTE PROFIELEN 11
- GRIJS



GEVERNISTE PROFIELEN 12
- GROEN



GEVERNISTE PROFIELEN 13
- BLAUW



GEVERNISTE PROFIELEN 14
- WIT



GEVERNISTE PROFIELEN 15
- MAT WIT

GLAS



GLAZEN 01 - LICHT
BEDRUKT



GLAZEN 03 - BRONS GLAS



GLAZEN 04 - TRANSPARANT
GLAS



GLAZEN 06 -
REFLECTEREND GLAS



GLAZEN 07 - GRIJS GLAS



GLAZEN 08 - GESATINEERD
GLAS



GLAZEN 12 - EXTRAHELDER
GLAS



GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 10 -
EXTRA REFLEX GLAS



GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 14 -
EXTRA MAT GLAS



GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 29 -
MADRAS NUVOLA



GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 11 -
KATHEDRAL

DECORATIES



DECORATIES D50



DECORATIES D51



DECORATIES D52



DECORATIES D60



DECORATIES D61



GRAFISCHE DECORS D54



GRAFISCHE DECORS D55



GRAFISCHE DECORS P56

OPTIONEEL




ACCESSOIRES PERSONAL
GLASS



ACCESSOIRES
VERWARMINGSWAND




ACCESSOIRES EXTERNE
HANDDOEKHOUDER PST



ACCESSOIRES EXTERNE
HANDDOEKHOUDER PSR



ANTI-KALKBEHANDELING
VOOR PREVENTIEVE
KALKWERENDE
BEHANDELING (TPA)




DOUCHEBAKKEN VI.P



GLASTREKKER VIRGOLA



MUURTJE SCREEN



UITGERUSTE KOLOM
AMICO



UITGERUSTE KOLOM
BASKET

WAAR TE KOOP →