

VASTE SCHEIDINGSWAND

S2+SK+SZ / SK-IN

WAAR TE KOOP



© Copyright 2025 Vismaravetro srl

Hoekopstelling bestaande uit de vaste glazen scheidingswanden S2 en SK en de vaste spatwand SZ.

Sk-in is een uitgebreid programma walk-in douches, gekenmerkt door vaste glaswanden zonder deur. De glaswanden, profielen en stabilisatiestangen worden verenigd in een systeem dat een sober design combineert met de vereisten op vlak van veiligheid, eenvoudige montage en waterdichtheid.

Design Centro Progetti Vismara

AFMETINGEN

L: Min 50 - Max 200 cm
P: Min 30 - Max 120 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm

PROFIELEN

S.M.F. EENVOUDIG MONTAGESYSTEEM.

Gepatenteerd systeem dat, in combinatie met een nieuw regelbaarheidsstelsel, dient als mal voor de ideale positionering van de wanden, waarbij tegelijk de waterdichtheid verzekerd wordt.

OPSTELLINGEN PER CM

De Vismaravetro douchecabines kunnen op maat van de klant, per cm, verkregen worden. Dit om nog beter antwoord te kunnen bieden aan de architectonische noden van elke douchecabine.

GLASDIKTE

In de serie wordt steeds met 8mm glas gewerkt. Dit zorgt voor een veilige en stabiele douchecabine.

PRODUCT DRAAGT HET LABE CE

Product voldoet aan de norm EN14428:2008 en draagt het labe CE


GREEP MET HANDDOEKDRAGER

Op vaste panelen is het mogelijk een handdoekdrager te installeren.

TPA PREVENTIEVE KALKWERENDE BEHANDELING

Vismaravetro maakt gebruik van de nieuwe "TPA" technologie voor de behandeling van het glasoppervlak van douchewanden. Hierbij wordt een speciaal polymeer aangebracht dat in grote mate de kalkafzetting op de glaswand verhindert. Deze TPA-laag die tijdens de productie op het glas wordt aangebracht, vereenvoudigt de reiniging en beperkt de afzetting van vuil en in het bijzonder van kalk.

ONDERDELEN



SK

VASTE SCHEIDINGSWAND VOOR NIS- EN HOEKOPSTELLING.

DE WAND SK KAN PER CM OP MAAT GEMAAKT WORDEN.
STEEDS VERMELDEN RECHTSE (DX) OF LINKSE (SX) OPSTELLING.

KENMERKEN


- Regelbaarheid: 20 mm.
- Horizontaal en verticaal verstelbaar.
- S.M.F. Eenvoudig montagesysteem.
- Combineerbaar met de elementen SZ en SY
- Product draagt het labe CE
- OPSTELLINGEN PER CM
- Combineerbaar met de elementen SZ en SY.
- Glasdikte

MATERIALEN

- Getemperd veiligheidsglas 8 mm.
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxideerd aluminium.

AFMETINGEN

L: Min 50 - Max 200 cm
H: Min 150 - Max 250 cm
H standard: 200 cm



SZ

VASTE ZIJWAND VOOR WANDEN SK EN SB, UITGEZONDERD SK STANDAARD.

KENMERKEN

- Eenvoudige montage dankzij het reeds geassembleerde aluminium profiel.
- S.M.F. Eenvoudig montagesysteem.
- Product draagt het labe CE
- OPSTELLINGEN PER CM
- Glasdikte

MATERIALEN

- Getemperd veiligheidsglas 8 mm.
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxideerd aluminium.

AFMETINGEN

L: Min 20 - Max 70 cm
H: Min 150 - Max 250 cm
H standard: 200 cm



S2

VASTE ZIJWAND VOOR HOEK- EN U-OPSTELLING.

KENMERKEN

- Regelbaarheid: 20 mm.
- Kan gecombineerd worden met de wanden SK - SJ.
- S.M.F. Eenvoudig montagesysteem.
- Product draagt het labe CE
- Horizontaal en verticaal verstelbaar.
- OPSTELLINGEN PER CM
- Combineerbaar met de elementen SZ en SY.
- Glasdikte

MATERIALEN

- Profielen in geanodiseerd of geëpoxideerd aluminium.
- Getemperd veiligheidsglas 8 mm.

AFMETINGEN

L: Min 30 - Max 120 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm

AFWERKINGSELEMENTEN



HARDENING ROD K - T



HANDDOEK HOUDER PST



HANDDOEK HOUDER PSR



FIXING BRACKET MO.PA
PLAFONDKLEM (OPTIE
PLAFONDBEVESTIGING)

PROFIELEN



GEANODISEERDE
PROFIELEN 09 - MAT
ZWART



GEANODISEERDE
PROFIELEN 21 - GEPOLIJS
T ZILVER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 23 - GLANZEN
D GOU




GEANODISEERDE
PROFIELEN 31 -
GESATINEERD ZILVER



GEANODISEERDE
PROFIELEN 32 -
GESATINEERD BRONS



GEANODISEERDE
PROFIELEN 34 - MAT
KOPER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 35 - MAT
GOU



GEANODISEERDE
PROFIELEN 39 - METAAL
ZWART



GEANODISEERDE
PROFIELEN 61 -
AFWERKING GEBORSTELD
STAAL



GEANODISEERDE
PROFIELEN 84 - BOND
KOPER



GEANODISEERDE
PROFIELEN 33 - SATIJN
GOU




GEANODISEERDE
PROFIELEN 38 - MAT
KOPER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 54 -
GEBORSTELD KOPER



GEANODISEERDE
PROFIELEN 73 -
DONKERBRONS




GEVERNISTE PROFIELEN 05
- ROOD




GEVERNISTE PROFIELEN 07
- GEEL




GEVERNISTE PROFIELEN 10
- PERGAMON



GEVERNISTE PROFIELEN 11
- GRIJS



GEVERNISTE PROFIELEN 12
- GROEN



GEVERNISTE PROFIELEN 13
- BLAUW



GEVERNISTE PROFIELEN 14
- WIT



GEVERNISTE PROFIELEN 15
- MAT WIT

GLAS



GLAZEN 01 - LICHT
BEDRUKT



GLAZEN 03 - BRONS GLAS



GLAZEN 04 - TRANSPARENT
GLAS



GLAZEN 06 -
REFLECTEREND GLAS




GLAZEN 07 - GRIJS GLAS




GLAZEN 08 - GESATINEERD
GLAS




GLAZEN 12 - EXTRAHELDER
GLAS



GLAZEN 05 - TIMELESS®
GLAS



INCISIES 99 - SECURPLUS
CUSTOM



INCISIES 44 - SECURPLUS
4+4




GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 10 -
EXTRA REFLEX GLAS



GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 14 -
EXTRA MAT GLAS




GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 29 -
MADRAS NUVOLO




GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 11 -
KATHEDRAL


DECORATIES



DECORATIES D60



DECORATIES D61



DECORATIES P30 DÉCOR
FRAME



DECORATIES D50




DECORATIES D51



DECORATIES D52



DECORATIES P32 DÉCOR
SQUARE



GRAFISCHE DECORS D54



GRAFISCHE DECORS D55




GRAFISCHE DECORS P56



GRAFISCHE DECORS P70
NEVERENDING



NATUURLIJKE DECORS P16
AZULEJOS





NATUURLIJKE DECORS P19
BLOW

OPTIONEEL




ACCESSOIRES PERSONAL
GLASS



ACCESSOIRES EXTERNE
HANDDOEKHOUDER PST




ACCESSOIRES
VERWARMINGSWAND



ACCESSOIRES EXTERNE
HANDDOEKHOUDER PSR



ANTI-KALKBEHANDELING
VOOR PREVENTIEVE
KALKWERENDE
BEHANDELING (TPA)



DOUCHEBAKKEN VI.P



GLASTREKKER VIRGOLA



MUURTJE SCREEN



MUURTJE SCREEN



UITGERUSTE KOLOM
BASKET



UITGERUSTE KOLOM
AMICO

WAAR TE KOOP →