

## DOUCHECABINE MET WASMACHINE- RUIMTE TWIN

T44 / TWIN

WAAR TE KOOP



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Model 180x80 - voor installatie op een douchetub, met de kastruimte ernaast op de betegelde vloer. Hoekopstelling met douchezone en kastruimte. De kastruimte kan uitgerust worden met legplanken of kan gebruikt worden om huishoudelijke apparaten, zoals bijvoorbeeld de wasmachine, te herbergen. Bij de T24 is er een ruimere douchezone voorzien aan de vrije hoek van de opstelling.

Twin is de eerste en enige collectie douchecabines die oplossingen biedt om de badkamerruimte optimaal te benutten, om te voldoen aan de moderne functionele en praktische ruimtelijke eisen. Naast de douche bevindt zich een echte bergruimte waarin voorwerpen en zelfs elektrische huishoudtoestellen kunnen worden geplaatst. Perfectie ook op esthetisch vlak, dankzij de spiegel over de volledige hoogte aangebracht op de deur van de tweede ruimte. De "Twin Mini" versie heeft naast de douche een handige uittrekbare ruimte met 5 planken.

Design Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

### AFMETINGEN

L: Min 160 - Max 190 cm

P: Min 70 - Max 90 cm

H: Min 195 - Max 215 cm

H standard: 195 cm

## PROFIELEN

---

### MAGNETISCHE SLUITING

De deursluiting wordt gegarandeerd dankzij de magnetische strips. De perfecte magnetische sluiting zorgt voor de beste spatwaterdichtheid.

### SUITABLE FOR THE INSTALLATION OF ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES.

Shower enclosers of Twin Collection are designed to accommodate appliances like washing machine or dryer, in full compliance with the standards for the installation and the use of electrical appliances in a bathroom.

### S.M.F. EENVOUDIG MONTAGESYSTEEM.

Gepatenteerd systeem dat, in combinatie met een nieuw regelbaarheidsstelsel, dient als mal voor de ideale positionering van de wanden, waarbij tegelijk de waterdichtheid verzekerd wordt.

---

### OPSTELLINGEN PER CM

De Vismaravetro douchecabines kunnen op maat van de klant, per cm, verkregen worden. Dit om nog beter antwoord te kunnen bieden aan de architectonische noden van elke douchecabine.

### TE VOORZIEN VAN LEGPLANKEN (NIET MEEGELEVERD).

### VASTE SCHEIDINGSWAND IN EXTRA TRANSPARANT GLAS, WIT GELAKT.

---

### GROOT SPIEGELOPPERVLAK

Deze module is wel geschikt voor het plaatsen van elektrische huishoudtoestellen.

### PRODUCT DRAAGT HET LABEL CE

Product voldoet aan de norm EN14428:2008 en draagt het label CE

### PVC DICHTINGEN ONDERAAN.

---


### ZWEVEND BOVENPROFIEL

Het bovenprofiel garandeert de stabiliteit van de cabine, het gebruik van hoeksteunen is niet nodig voor standaardopstellingen in nis of hoek.

### TPA PREVENTIEVE KALKWERENDE BEHANDELING

Vismaravetro maakt gebruik van de nieuwe "TPA" technologie voor de behandeling van het glasoppervlak van douchewanden. Hierbij wordt een speciaal polymeer aangebracht dat in grote mate de kalkafzetting op de glaswand verhindert. Deze TPA-laag die tijdens de productie op het glas wordt aangebracht, vereenvoudigt de reiniging en beperkt de afzetting van vuil en in het bijzonder van kalk.

## ONDERDELEN



### T44

DUBBELE MODULE BESTAAND UIT EEN DOUCHERUIMTE, TE VOORZIEN OP EEN BESTAANDE STANDAARD DOUCHETUB, EN EEN BERGRUIMTE, TE VOORZIEN OP DE VLOER NAAST DE TUB.

#### KENMERKEN

- Draaideur naar buiten te openen
- Magnetische sluiting
- Regelbaarheid: minimum 20 mm.
- Horizontaal en verticaal verstelbaar.
- PVC dichtingen onderaan.
- S.M.F. Eenvoudig montagesysteem.
- Zwevend bovenprofiel
- Suitable for the installation of electrical household appliances.
- Te voorzien van legplanken (niet meegeleverd).
- Product draagt het labe CE
- OPSTELLINGEN PER CM
- Regelbaarheid: 20 mm.

#### MATERIALEN

- Vaste wanden in getemperd veiligheidsglas 8 mm.
- Deur in getemperd veiligheidsglas 6 mm.
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxeerd aluminium.
- Deur van de bergruimte is langs de buitenzijde voorzien van een spiegel en langs de binnenzijde wit gelakt.
- Vaste scheidingswand in extra transparant glas, wit gelakt.

#### AFMETINGEN

L: Min 160 - Max 190 cm  
H: Min 195 - Max 215 cm  
H standard: 195 cm

## AFWERKINGSELEMENTEN



DEURKNOPPEN EN  
HANDGREPEN M6T  
STANDARD

---

## PROFIELEN



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 21 - GEPOLIJST  
ZILVER



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 31 -  
GESATINEERD ZILVER



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 09 - MAT  
ZWART



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 38 - MOKA



GEVERNISTE PROFIELEN 14  
- WIT

GLAS



GLAZEN 03 - BRONS GLAS



GLAZEN 04 - TRANSPARANT  
GLAS



GLAZEN 07 - GRIJS GLAS




GLAZEN 08 - GESATINEERD  
GLAS



GLAZEN 12 - EXTRAHELDER  
GLAS

---


DECORATIES



NATUURLIJKE DECORS P13  
TRICKLE



NATUURLIJKE DECORS P15  
ORGANIC



NATUURLIJKE DECORS P16  
AZULEJOS



NATUURLIJKE DECORS P19  
BLOW

OPTIONEEL



ACCESSOIRES PERSONAL  
GLASS



ANTI-KALKBEHANDELING  
VOOR PREVENTIEVE  
KALKWERENDE  
BEHANDELING (TPA)



DOUCHEBAKKEN GEMINI



DOUCHEBAKKEN VI.P



GLASTREKKER VIRGOLA



MUURTJE SCREEN



UITGERUSTE KOLOM  
BASKET

WAAR TE KOOP

